

■ TentTech ■ TexTech ■ SignTech





Tripods for lightweight masts

Dreifüsse für manuelle Teleskopmaste

EN

The telescopic mast models STAR, ENTRY, SUPER ENTRY, PRIMO, SUPER PRIMO and MAXI PRIMO can be easily and quickly erected, on every type of ground when fitted with the patented Fireco Tripod. The tripod is supplied with three adjustable feet which will correct differences in ground levels for up to 15°. The tripod body is made of light anodized alloy providing a light weight and corrosion free solution. It is compact when closed and can be easily transported or carried on vehicles. Different transportation bags are available (please see page 53).

DE


Das patentierte Dreifuß – Stativ ermöglicht einen einfachen und schnellen Einsatz der Teleskopmaste, STAR, ENTRY, SUPER ENTRY, PRIMO, SUPER PRIMO und MAXI PRIMO, auch auf schwierigem und unebenen Gelände. Die verstellbaren Füße erlauben die Nivellierung und eine Neigung bis 15 Grad kann ausgeglichen werden. Durch die spezielle, kompakte Bauweise ist das Dreifußstativ schnell und leicht aufzubauen und wieder platzsparend im Fahrzeug zu verstauen. Zum Transport stehen auch verschiedene robuste Tragetaschen zur Auswahl, siehe Seite 53.

Tripods

Dreifuss-Stativ

TECHNICAL LAYOUT

TECHNISCHE AUSLEGUNG





TRIPODS FOR MASTS Ø66 | DREIFÜß-STATIV FÜR MASTE Ø66

TP.35301


Tripod with leg length 850 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 850 mm

TP.35302

Tripod with leg length 1.100 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 1.100 mm

TP.35303

Tripod with leg length 1.500 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 1.500 mm



Leg length 850 mm
Beinlänge 850 mm

TRIPODS FOR MASTS Ø80 DREIFÜß-STATIV FÜR MASTE Ø80

TP.35306

Tripod with leg length 850 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 850 mm

TP.35307

Tripod with leg length 1.100 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 1.100 mm

TP.35308

Tripod with leg length 1.500 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 1.500 mm

TP.35309

Tripod with leg length 2.000 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 2.000 mm

TRIPODS FOR MASTS Ø101 DREIFÜß-STATIV FÜR MASTE Ø101

TP.35311

Tripod with leg length 1.100 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 1.100 mm

TP.35312

Tripod with leg length 1.500 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 1.500 mm

TP.35314

Tripod with leg length 2.000 mm
Dreifuß-Stativ mit Beinlänge 2.000 mm

Accessories For Tripods

Zubehör für Dreifuß-Stativ



SET OF THREE STABILIZER FEET STABILISIERUNGSFÜSSE (3 STK.)

TP.35410

Aluminium stabilizer feet Ø80
Alluminium Stabilisierungfüße Ø80

TP.35411

Aluminium stabilizer feet Ø150
Alluminium Stabilisierungfüße Ø150


TP.35412

Aluminium stabilizer feet Ø250
Alluminium Stabilisierungfüße Ø250



PK.30731

Picket for tripod stabilizer foot
Verankerungsfuß für Stabilisierungsfuß



TP.35421

Tripod foot bar with eyelet for rope attachment
Verankerungsstange mit Befestigungsöse für Abspannseil





CARRYING BAGS TRAGETASCHEN



TP.35401

Green bag for tripod length 1450mm
Grüne Tasche für Dreifuß-Stativ Länge 1450mm

TP.35403

Black bag in Nylon for mast and tripod length 1800mm
Schwarze Tasche aus Nylon für Mast und Dreifuß-Stativ Länge 1800mm

TP. 35405

Green bag in Nylon for tripod and mast length 1800mm
Grüne Tasche aus Nylon für Mast und Dreifuß-Stativ Länge 1800mm

TP. 35402

Green bag in Nylon for mast and tripod length 2000mm
Grüne Tasche aus Nylon für Mast und Dreifuß-Stativ Länge 2000mm

TP. 35407

Black PVC bag for mast and tripod length 2100mm
Schwarze Tasche aus PVC für Mast und Dreifuß-Stativ Länge 2100mm

TP. 35506

Green bag for mast and tripod length 2500mm
Grüne Tasche für Mast und Dreifuß-Stativ Länge 2500mm

TP.35406

Black PVC bag for mast and tripod length 3000mm
Schwarze Tasche aus PVC für Mast und Dreifuß-Stativ Länge 3000mm

TP.35404

Black PVC bag for tripod and mast accessories - 500x3000mm
Schwarze Tasche aus PVC für Dreifuß-Stativ und Zubehör - 500x3000mm

TP.35500

Military green bag IN NYLON for pickets and ropes - 900mm
Militär Tasche, grün aus NYLON für Verankerungsfüße und Abspannseile - 900mm

Bipods

Zweifuss-Stativ

For the lightweight masts there are also available BIPODS, used for stabilizing the unit when it's mounted to another structure, like a generating set.

Für die manuellen Teleskopmaste sind auch Zweifuß-Stativ verfügbar, zur Montage an eine andere Baugruppe wie z.B. an einem Stromerzeuger.

TP35501


Bipod for mast Ø66 with leg length 850mm / Zweifuß-Stativ für Mast Ø66 Beinlänge 850mm

TP35502

Bipod for mast Ø80 with leg length 1.100mm / Zweifuß-Stativ für Mast Ø80 Beinlänge 1.100mm

TP35503

Bipod for mast Ø101 with leg length 1.500mm / Zweifuß-Stativ für Mast Ø101 Beinlänge 1.500mm





TRIPOD MODULAR STRUCTURE IN CORROSION RESISTANT METALLIC MATERIAL FOR MAST MAXI PRIMO Ø101mm

DREIFÜß-STATIV AUS STAHL IN MODULARER STRUKTUR FÜR MAXI PRIMO Ø101mm TELESKOPMAST

The Maxi Primo mast can be equipped with a tripod made in corrosion resistant metallic material, which has a modular structure.

Der Maxi Primo Teleskopmast kann mit einem Dreifuß-Stativ aus Stahl in modularer Struktur, ausgestattet werden.

Code for ordering / Bestellnummer **TP.35322**

ACCESSORIES FOR MODULAR TRIPOD

ZUBEHÖR FÜR MODULARES DREIFÜß-STATIV

QP.35305 (A)

Set of steps for masts with retracted height until 2500mm

Stufen für Lichtmaste mit eingefahrener Höhe bis zu 2500mm

QP.35306 (A)

Set of steps for masts with retracted height over 2500mm

Stufen für Lichtmaste mit eingefahrener Höhe über 2500mm

QP.35307 (B)

Reinforcement bars

Verstärkerungsstangen

QP.35309 (C)

Lower plate for mast

Untere Befestigungs-Platte für Teleskopmast

QP. 35311 (D)

Lower plate with spherical base for mast

Untere Befestigungs-Platte mit Kugelgelenkbasis für Teleskopmast

