

LegepladsManden.dk


Længere levetid...bedre sikkerhed




RESERVEDELE



MONTAGE MED KÆDE, TOV/REB ELLER ANDRE MULIGE APPLIKATIONER.



VENLIGST TJEK OM VÆGTBELASTNING ER EGNET TIL DEN TYPE ANVENDELSE SOM ER TILTÆNKT CONNECTOREN.



INTRODUKTIONS PRISER

Art. Nr.	Mængde/ pr. Ordre	Enh.Pris/ DKK
1258 5 (5mm Kæde eller anden forbindelse)		
	20stk	59,00

1258 6-10 (6 to 10mm Kæde eller anden forbindelse)		
	20stk	60,00

1258 13-18 (13-18mm Kæde eller anden forbindelse)		
	20stk	62,00





RUTSCHEBANER TIL MONTAGE PÅ TÅRN ELLER BAKKE / TERRÆN

BREDDE	500MM
MATERIALE	RUSTFRIT STÅL, AISI 304
PLADETYKKELSE	2MM
HÅNDLISTER	38X2MM
SIKKERHEDSSTANG	25MM

Art. Nr.	Højde / mm	Bredde/ mm	Pris/ DKK
11090 0900 1000	900-1000	500	11.500
11090 1250 1500	1250-1500	500	13.600
11090 1750 2000	1750-2000	500	15.900
11090 2250 2500	2250-2500	500	17.500



BREDDE	1000MM
MATERIALE	RUSTFRIT STÅL, AISI 304
PLADETYKKELSE	2,50MM
HÅNDLISTER	38X2MM
SIKKERHEDSSTANG	38MM

Art. Nr.	Højde/ mm	Bredde/ mm	Pris/ DKK
11090 1000 1M	900-1000	1000	19.500
11090 1500 1M	1250-1500	1000	23.600
11090 2000 1M	1750-2000	1000	26.400
11090 2500 1M	*2250-2500	1000	29.900



* BEMÆRK: Rutsjebaner med en montagehøjde der overstiger 2,0 m ikke være let tilgængelig




RUTSCHEBANE TIL TÅRNMONTAGE UDEN "ØRER"

MATERIALE	RUSTFRIT STÅL AISI304
PLADETYKKELSE	2MM
HÅNDLISTER	38X2MM
SIKKERHEDSSTANG	IKKE INKLUDERET



* BEMÆRK: Rutschebaner med en montagehøjde der overstiger 2,0 må ikke være let tilgængelig

Art. Nr	Højde/ mm	Bredde/ mm	Pris/ DKK
11050 0600 0700	0600-0700	500	8.900
11050 0900 1000	0900-1000	500	9.900
11050 1250 1500	1250-1500	500	11.900
11050 1750 2000	1750-2000	500	12.900
11050 2250 2500	*2250-2500	500	17.000





RUTSCHEBANE MED STIGE – FRITSTÅENDE

MATERIALE
PLADETYKKELSE
HÅNDLISTER
SIKKERHEDSSTANG

RUSTFRIT STÅL, AISI304
2MM
38X2MM
25mm



Art. Nr.	Højde/mm	Bredde/mm	Pris/DKK
11095 0900 1000	900-1000	500	16.800
11095 1250 1500	1250-1500	500	18.900
11095 1750 2000	1750-2000	500	20.800



T - GYNGE

PRÆ-FABRIKERET T-GYNGESTATIV

SOLID KONSTRUKTION BESTÅENDE AF 2 VARM-GALVANISEREDE DELE.

4STK RUSTFRI STÅL GYNGEOPHÆNG ER EN INTEGRERET DEL AF OVERLIGGEREN OG ER SÅLEDES INKLUDERET. CENTERSTOLPEN ER KONSTRUERET MED EN FODPLADE KLAR TIL INDSTØBNING I BETONFUNDAMENTET

NOGLE AF FORDELENE VED DENNE KONSTRUKTION

MEGET SIMPEL GYNGESTATIV, 2-DELT

STÆRK OG KRAFTIG KONSTRUKTION GØR DETTE GYNGESTATIV VELEGNET TIL OMRÅDER, HVOR HÆRVÆRK ER UDBREDT.

MONTERING OG INSTALLATION ER HURTIG OG NEM IDEEL TIL OMRÅDER HVOR PLADSEN ER BEGRÆNSET

SIKKERHEDSOMRÅDET ER MINDRE SAMMENLIGENT MED TRADITIONELLE GYNGESTATIVER.

EMBALLERING AF ENHEDEN ER HELT KOMPAKT, OG DERFOR TRANSPORT VENLIG – BILLIGE TRANSPORTOMKOSTNINGER

BEMÆRK VENLIGST:

BOLTE SKAL EFTERSPÆNDES VED ENHVER INSPEKTION



Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/DKK
1253 19 A	T - Gynge	5.900



GYNGEOVERLIGGER TIL GYNGESTATIVER



PRÆFABRIKERET OVERLIGGER

BEGGE GYNGEOVERLIGGERE ER FREMSTILLET AF VARMGALVANISERET STÅL – FORBEREDT TIL 4 TRÆBEN (90x90mm)

GYNGEOVERLIGGERNE LEVERES MED FORMONTERET RUSTFRI STÅLBESLAG:

ENTEN

45TK GYNGEOPHÆNG ART. NR. 1253
(BRUGES TIL DOBBELT GYNGE)

ELLER

KARDANLED ART. NR. 1251 MED SIKERHEDS-OPHÆNG - (BRUGES TIL FUGLEREDE GYNGE)



STOLPESKO ER TILKØBSVARE,
VENUGST SE VORES UDVALG I KATALOGET



Art. Nr.	Anvendelse	Pris/DKK
1253 18	Dobbelt gynge	4,190

Art. Nr.	Anvendelse	Pris/DKK
1253 19	Fuglerede gynge	5.290



GYNGESÆDE (SLIM-LINE)

R&T GYNGESÆDE AF GUMMISAMMENSÆTNING
MED ALUMINIUMSFORSTÆRKNING.
DIM: 450 X 160 X 30MM



Art. Nr.	Farve	Enhedspris 1 - 19 stk. /DKK
0100	SORT	275
0101	BLÅ	325
0102	RØD	325
0103	GRØN	325

NB: KÆDER TIL GYNGESÆDER ER IKKE INKLUDERET. SE VORES UDVALG AF KÆDER FREMME I KATALOGET.

NB: FOR HØJERE VOLUMEN - KONTAKT OS VENLIGST.

GYNGESÆDE (STANDARD)

R&T GYNGESÆDE LAVET AF GUMMISAMMENSÆTNING
MED ALUMINIUM FORSTÆRKET BUND.
STR.: 440 X 180 X 40MM



Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1256 10	SORT	275
1256 RED	RØD	325
1256 BLUE	BLÅ	325
1256 GREEN	GRØN	325



GYNGESÆDE (EXTRA DYB)

R&T GYNGESÆDE AF P.U MATERIALE
MED ALUMINIUMSFORSTÆRKNING.
DIM: 435 X 220MM



**EXTRA FORSTÆRKET
ALUMINIUM BUND**

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1265	SORT	425

NB: KÆDER TIL ALLE MODELLER
AF GYNGESÆDER ER IKKE
INKLUDERET. SE VORES UDVALG
AF KÆDER FREMME I
KATALOGET.


GYNGESÆDE (EXTRA LARGE)

"EXTRA LARGE" VERSIONEN TILBYDER EN BREDERE OG
DYBERE OVERFLADE SOM ER IDEEL TIL:

- ✓ BØRN MED SPECIELLE BEHOV
- ✓ TIL VOKSNE



KVALITETEN ER DEN VELKENDTE SOM MED R&T'S STANDARD
GYNGESÆDE - EN1176 TESTET OG GODKENDT AF TÜV



EXTRA LARGE

STANDARD

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
0150	SORT	450

EN AF MARKEDETS STØRSTE GYNGESÆDER, OG
MED EN VÆGT PÅ KUN **1,80** KG, SLÅR DEN ALLE
ANDRE GYNGESÆDER MHT. SLAG / HIC TESTEN



R&T'S ERGONOMISKE SIKKERHEDSBØJLE TIL STANDARD GYNGER

Fordele på alm. gyngestativ med 2 gynger:

- Meget komfortable sidde stilling.
- Din kunde får endnu en valgmulighed.
- Ekstra design værdi.
- Kontrol over springretning = Ekstra sikkerhed
- Kan monteres så springretningen ikke er i samme retning*
- En hurtig opgradering til eksisterende gynger.



Andre fordele:

- Ergonomisk.
- Hårdfør og holdbar.
- Ekstra sikkerhed.
- Passer til både 5 & 6mm kæde.
- Kan monteres uden at skille eksisterende gynger ad.

Godt at vide:

- Obligatorisk krav efter EN1176 for sekskants gyngestativ.

* På et Standard gyngestativ, kan det fordelagtigt bruges til at opnå modsat spring retning. Fordelen er, at du opnår en ekstra sikkerhed, hvilket betyder at du undgår, at børnene springer ud samtidig, med risiko for at ramme hinanden.

MATERIALE

- Rustfrit rør.
- Rør delvist dækket af sort PU blanding.
- Kædehuset udført i hårdfør plastblanding.

Art.Nr.	Stk. Pris DKK.
8500	425

MONTAGE (tager mindre end 5 min.)

1. Åbn kædehuset.
2. Læg kæden i.
3. Luk Huset.
4. Indsæt de 4 rørstifter (2 i hver side).
5. Slut Færdig!





BABYGYNGE/ SMÅBØRNSGYNGE

BABYGYNGEN TIL DE HELT SMÅ ELLER TIL BØRN MED FYSISK HANDICAP

FANTASTISK GODE GRIBE EGENSKABER – KOMPLET SÆT LEVERES LIGE TIL AT SAMLE

STR. OG VÆGT: 435 X 220 X 258MM – 5,0KG / SÆT
STÅLFORSTÆRKNING: HEAVY DUTY ALUMINIUM

DENNE MODEL ER FORBEREDT TIL VORES GYNGEKÆDER, DER HAR M8 ØJEMØTRIKKER FORMONTERET



* M8 ØJEMØTRIKKER ER IKKE INKLUDERET, MEN KAN KØBES SEPARAT:
SE SIDE 19 (ART. 1256 16)

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1264U	3-FARVET	1,095
1264U BLACK	SORT	1,295

BABYGYNGE MED J-HOOK

GYNGESÆDE TIL DE HELT SMÅ ELLER TIL BØRN MED FYSISK HANDICAP.

FANTASTISK GODE GRIBE EGENSKABER FOR BØRNE - KOMPLET SÆT LEVERES LIGE TIL AT SAMLE.

DENNE MODEL ER SPECIELT DESIGNET TIL GYNGEKÆDER UDEN ØJEMØTRIK – HVILKET VIL SIGE AT DEN MONTERES DIREKTE PÅ ET KÆDELED.



NYT DESIGN



Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1267U	3-FARVET	1.095



BÆLTEGYNGE

BÆLTET ER 8MM TYKT OG MÅLER (640x150 mm). METALBESLAG MED TREKANT ØJER, VARM GALVANISERET



Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1256 00	SORT	425

REBGYNGE

SKIBSTROSSE MED 4-KANT PROFIL (140X140MM) OG SPECIALINDSATS. OPHÆNGNING I 2 ELLER 3 PUNKTER



Art. Nr.	Brugere	Pris/DKK
7450	1-bruger	4,975
7455	2-bruger	7,260



DÆKGYNGE MED KÆDE

RUSTFRIE STÅLBØJLER MONTERET PÅ ET DÆK. GALVANISEREDE UNDERLÆGSSKIVER PÅ INDERSIDEN. 6MM KORTLEDDET RUSTFRI STÅLKÆDE, L=1,60m, LEVERES UDEN SLANGER.



Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1256 09	SORT	1,095



BØJLE TIL DÆKGYNGEN

MATERIALE: 10 MM RUSTFRIT STANGSTÅL,
HØJ-GLANS-POLERET. INKLUDERE:

- ✓ GALVANISERET UNDERLÆGSSKIVER,
- ✓ RUSTFRI, SPECIALFREMSTILLET STÅL SJÆKEL
TIL FASTGØRELSE MED KÆDEN.
- ✓ HUL MED NYLONBØSNING

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1256 07	AISI 304	175



D-SJÆKEL TIL UNIVERSAL BRUG

RUSTFRIT STÅL MED FLADT OG UNDER-
SÆNKET BOLTHOVDET. Str. M6
SPECIAL R&T KONSTRUKTION VELEGNET TIL
EN1176 STANDARDER

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1253 02	AISI 304	25




GYNGEOPHÆNG MED MONTAGEPLADE

KOMPLET RUSTFRIT STÅL, MED Roterende
GAFFEL TIL, TILSLUTNING MED KÆDE.
MONTAGE PLADE MED 2 M12 HULLER .

Art.Nr. 1254 01 - Dette gynggeophæng
er udstyret med 2stk. kuglelejer !

Mængde	Pris/DKK. per stk.
1-9stk	395





GYNGEOPHÆNG MED BOLT

Art. NR. 1253

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL, MED Roterende
GAFFEL TIL, TILSLUTNING MED KÆDE,
FORDEL: UDLIGNER SKÆVVRIDNING.

M12 RUSTFRI STÅLBOLT (MØTRIK IKKE INKLUDERET)

STANDARD UDVALG AF BOLTLENGDER:

135MM – 140MM – 160MM

170MM – 185MM – 200MM

KAN OGSÅ KØBES UDEN BOLT, TIL SVEJSNING
PÅ RUSTFRIT STÅLRØR



GYNGEOPHÆNG MED MONTAGEPLADE

Art. NR. 1254

KOMPLET RUSTFRIT STÅL, MED Roterende
GAFFEL TIL, TILSLUTNING MED KÆDE,
MONTAGE PLADE MED 2 HULLER TIL M12 BOLT



PRISEN GÆLDER FOR BEGGE
MODELLER 1253 OG 1254

Mængde	Pris/DKK. per stk.
1 stk.	395






GYNGEAKSEL

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL, Ø20 AKSEL. KUGLELEJER, 2STK M16 BOLTE,
BREDDE FRA 300MM TIL 3000MM
BOLTLÆNGDE ANGIVES VED ORDRE

Art. Nr.	Længde/ mm	Pris/ DKK
1250	300-500	1,130
<i>Længden angivet i næste kolonne er afstanden imellem de to ophængnings- punkter (Bolte)</i>	650-800	1,380
	1000-1200	1,680
	1500-2000	2,210
	2000-3000	2,450



HYLSTERMØTRIK

DREJET AF RUSTFRIT STANGSTÅL, VELEGNET TIL MONTAGE MED ALLE TYPER AF GYNGEOPHÆNG.
GEVINDSTR.: M10 - M12 - M16


Min. ordre Mængde:	Art. Nr. 1372 20 M10 x 20mm	Art. Nr. 1372 M10 x 40mm	Art. Nr. 1370 M12 x 50mm	Art. Nr. 1371 M16 x 50mm
25 stk.	825	950	1075	1350



MONTAGESÆT TIL GYNGEOPHÆNG

RESERVEDEL, M8 BOLT OG LÅSEMØTRIK

Art. Nr.	Længde/ mm	Pris/ DKK
1257 0830	M8x30	30
1257 0834	M8x34	35





KÆDER

DIN766 KORTLEDDET MED HANEFOD
MED M8 ØJEMØTRIK (HUN) TIL FASTGØRELSE
MED DE FLEST GÆNGSE GYNGESÆDER DER
PÅ FINDES PÅ MARKEDET



5MM KÆDE, RUSTFRI STÅL AISI 304

Længde/ Meter	Art. Nr.	Pris/ DKK
1,80	1256 11	175
2,00	1256 12	180

6MM KÆDE, VARM GALVANISERET

Længde/ Meter	Art. Nr.	Pris/ DKK
1,80	1256 08	1305
2,00	1256 01	140
2,20	1256 02	160

6MM KÆDE, RUSTFRI STÅL AISI 304

Længde/ Meter	Art. Nr.	Pris/ DKK
1,80	1256 18	240
2,00	1256 19	270
2,20	1256 20	325

KÆDE I METERMÅL, BUNDTER AF 50M

Sørrelse	Art. Nr.	Pr/meter
>> RUSTFRI STÅL AISI 304 <<		
5mm	1256 21	85
6mm	1256 22	98
>> VARM GALVANISERET <<		
50m	1256 17	52



KARDANLED TIL VERTIKAL MONTERING

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL – MEGET KRAFTIGT

NYLON BØSNING MED HÆRVÆRKSİKRET MONTAGE, ROTERENDE GAFFEL, MED M8 BOLT OG LÅSEMØTRIK TIL FASTGØRELSE.

VEDRØRENDE ART. NR. 1701, STANDARD BOLT LÆNGDE ER 200MM.

FOR SPECIALLÆNGDER - OPLYS VED ORDREAFGIVELSE

1701 MED M16 BOLT




DE ANGIVNE PRISER GÆLDER FOR BEGGE MODELLER TIL **VERTIKAL MONTERING**: Art. Nr. 1701 (med M16 Bolt) & Art. Nr. 1751 (med laske)

Antal	Art. Nr.	Pris pr.stk./DKK
2stk.	1701 eller 1751	725



1751 MED MONTAGE LASKE



HÆNGEKØJEN

TOV: 16MM MED STÅL TRÅDE
MÅL: 2000 X 1000mm
MASKE: 100 X 100mm

HÆNGEKØJEN SKAL HÆNGE MIN. 400MM OVER JORDNIVEAU
PRISEN ER UDEN OPHÆNG.
(R&T Art.nr. 1701 eller 1751)

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
Black	1253 17	7,995





FUGLEREGYNGE

GRUPPEGYNGE TIL FLERE SAMTIDIGE BRUGERE
PRODUKTET BESTÅR AF EN STÅLRING MED
STØDABSORBERENDE MEMBRAN

TOV: 16MM USACORD LONG-LIFE
MED STÅLTRÅDE

MÅL: Ø1000 OG 1200MM I DIAMETER

Ø 1000MM

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 08	6,900
BLÅ/RØD	1253 09	6,900

Ø 1200MM

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 05	7,500
BLÅ/RØD	1253 06	7,500
SORT/GRØN	1253 11	7,500



NYHED

Ø 1450MM (GIGANT)

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	7300	13,900
BLÅ/RØD	7305	13,900

2-PUNKT OPHÆNGT ER STANDARD
LAGERVARE

ALTERNATIVT- 4-PUNKT OPHÆNG

(SE NÆSTE SIDE)





FUGLEREGYNGE (2-PUNKT OPHÆNGNING)

SPECIAL FARVE SAMMENSÆTNINGER

GRUPPEGYNGE TIL FLERE SAMTIDIGE BRUGERE, PRODUKTET BESTÅR AF EN STÅLRING MED STØDABSORBERENDE EMBRAN.

TOV: 16MM LONG-LIFE MED STÅLTRÅDE

MÅL: DENNE FARVEKOMBINATION FÅS KUN I Ø 1200MM

R&T STAINLESS
ANBEFALER AT NETTET I
MIDT OG
OPHÆNGSTOV
ALTID HOLDES I SORT.

Ø 1200MM SPECIELLE FARVER		
Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
SORT/BLÅ	7045	8,750
SORT/RØD	7046	
SORT/GRØN	7047	



SPECIALVERSIONER AF FUGLEREGYNGEN

GRUPPEGYNGE TIL FLERE SAMTIDIGE BRUGERE
STÅLRING MED STØDABSORBERENDE MEMBRAN

TOV: 16MM USACORD LONG-LIFE
MED STÅLTRÅDE

MÅL: Ø1000 OG 1200MM I DIAMETER

Ø 1000MM, 4-PUNKT OPHÆNGNING		
Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 08 4P	7,950
BLÅ/RØD	1253 094P	

Ø 1200MM, 4-PUNKT OPHÆNGNING		
Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 05 4P	8,750
BLÅ/RØD	1253 06 4P	





FUGLEREGYNGE M. FINE MASKER

(2-PUNKT OPHÆNGNING)

SIDDEOMRÅDET PÅ DENNE FINTMASKET FUGLEREGYNGE HAR FØLGENDE EGENSKABER:
REDUCERET MASKESTØRRELSE, FLERE TILSLUTNINGS
PUNKTER TIL RINGEN SOM GIVER STØRRE STABILITET.
VELEGNET TIL VUGGESTUE BØRN



Ø 1200MM, >> MED FINE MASKER <<

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 05K	9,500
BLÅ/RØD	1253 06K	
MULTI	1253 MULTI-K	



FUGLEREGYNGE "SOFT TOUCH"

(2-PUNKT OPHÆNGNING)

VELEGNET TIL INDENDØRS BRUG TIL DE
HELT SMÅ BØRN PÅ INSTITUTIONERNE.
YDRERING I PLASTIK MED EKSTRA STØD-
ABSORBERENDE MATERIALE SOM SIKRE
EN LAV HIC-VÆRDI >50g.



NYHED

Ø 1200MM, >> SOFT TOUCH <<

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT/RØD	7365	15.400





KURVESTOL | HANDICAP VENLIG

GYNGE FORMET SOM EN KURVESTOL MED EKSTRA STØTTE.

R&T ANBEFALER ART. NR 1251 ELLER 1252 TIL OPHÆNGNING

RAMME: GALVANISERET, MED STØDDÆMPET MATERIALE OG MED 16MM REB FORSTÆRKET MED STÅLTRÅDE

REB: 16MM FORSTÆRKET MED STÅLTRÅDE

Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
SORT	7400	9,400
BLÅ/SORT	7425	

NYHED



VIPPEREDE / GYNGESTOL


DENNE FLEKSIBLE VIPPEREDE GYNGESTOL LEVERES KOMPLET SAMLET KLAR TIL MONTAGE. DEN SAMLEDE HØJDE INKLUSIV FUNDAMENT ER 1300MM, DERMED OPNÅS EN FÆRDIG JORDHØJDE. PÅ 700MM EFTER INSTALLATION.

TOV: 16MM USACORD LONG-LIFE MED STÅLTRÅDE

MÅL: Ø 1200MM - FJEDRE: 3STK, MED PULVERLAKERET OVERFLADE



Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
SORT	1253 14 Sort	19,400
BLÅ/RØD	1253 14 Blå/rød	






KARDANLED TIL FUGLEREDEGYNGER

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL – MEGET KRAFTIG
NYLON BØSNING MED HÆRVÆRSIKRET MONTAGE,
ROTTERENDE GAFFEL, MED M8 BOLT OG LÅSEMØTRIK
TIL FASTGØRELSE.

**I BEMÆRK I ART. NR. 1251 OG 1257, LEVERES I
STANDARDLÆNGDERNE 135MM OG 200MM.**

FOR SPECIALLÆNGDER, OPLYS VED ORDREAFGIVELSE

KARDANLED		
Antal	Art. Nr.	Pris pr. stk./DKK
2stk.	1251 el.1252	698



SIKKERHEDSKÆDE MED D-SJÆKLER

6MM RUSTFRI STÅLKÆDE, OG SJÆKLER I BEGGE ENDER.

Art. Nr.	Kædelængde	Pris/DKK
1252 20	250 MM	75



SIKKERHEDSBOLT (BENYTTES MED 1251)

M16 BOLT INKLUSIV KÆDE OG SLANGE

SIKKERHEDSBOLT Art. Nr. 1257		
Art. Nr.	Bolt længde	Pris/DKK
1257	135mm eller 200mm	260
1257	201mm til 300mm	295

OBS: VI ANBEFALER ALTID BRUGEN AF SIKKERHEDSKÆDE PÅ
GRUPPEGYNGER



Husk at følge reglerne i EN1176



KARDANLED TIL GIRAF- OG DINOGYNGE

– NEDENSTÅENDE PRODUKTER MÅ IKKE ANVENDES SAMMEN MED DÆK

DETTE BESLAG ER R&T'S KRAFTIGSTE KONSTRUKTION TIL GRUPPEGYNGER.
DET BESTÅR AF:

- M6 RUSTFRI STÅL SIKKERHEDSKÆDE
- NIPLER FOR SMØRELSE
- 7STK KUGLELEJER
- 2STK M16 RUSTFRI STÅLBOLTE M.LÅSEMØTRIKKER OG MONTAGELASKE

Art. Nr	Montage	Pris/ DKK
1230	Skrå	2,950
1231	Vandret	2,950

**BEGGE MODELLER
TIL 4-PUNKT
OPHÆNGNING**



1230



1231



SVÆVEBANE SYSTEM KOMPONENTER


TOVBANEVOGN MED FINGERBESKYTTELSE

INDBYGGET BREMSESYSTEM*

KABINETTET ER LAVET AF RUSTFRI STÅLPLADE
 NYLON HJUL MED KUGLELEJER ANVENDES SAMMEN
 MED 10MM WIRE / KABEL

*BREMSER ER EN SLIDTAGEDEL, HVOFOR DEN SKAL
 UDSKIFTE JÆVNLIGT

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1240	Vogn	1.690
1240 01	Bremse, reservedel	190



PENDELSÆDE MED M8 VARM GALVANISERET KÆDE OG SLANGEØVERTRÆK

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1245 10	L = 2000MM	1,095
1245 04	L = 1800MM	1,095



BREMSE FJEDRE MED GUMMI BUFFER

ANVENDES ALTID SOM FØLGER:

START SEKTION: 1 X 1500MM

SLUT SEKTION: 1 X 3000MM



Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1248 1500	L = 1500mm	795
1248 3000	L = 3000mm	1,050






SVÆVEBANE SYSTEM KOMPONENTER

MODSTYKKE MONTERES MED WIREN
RUND ELLER FLAD MONTAGEPLADE
BOLTE MEDFØLGER IKKE

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1247	Rund overligger	390
1247 01	4kant overligger	



TOVSPÆNDER MED SPÆRREKLINKE
RUSTFRI STÅL AISI 304
ANVENDES I SYSTEMER OP TIL 40 METER

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1241	Rund Ø180	1,480
1241 01	Rund Ø160	
1241 02	Rund Ø140	
1241 03	4-kant (flad)	

1241

1241 03



TOVSPÆNDER MED TANDHJUL, FIN JUSTERING
RUSTFRI STÅL AISI 304
ANVENDES I SYSTEMER OP TIL 50 METER

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1242	Rund Ø160	1,950
1243	Rund Ø180	
1243 02	Rund Ø200	
1243 01	4-kant (flad)	



1242

1243 01

WIRE - GALV. 19X7, 10MM MED KOVS

Art. No.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1247 2100	21 Meter	1,570
1247 2500	25 Meter	1.750
1247 3100	31 Meter	1.875
1247 4100	41 Meter	2,550
1247 5100	51 Meter	2,725





BASKETBALL RING

MED KÆDE – HÆRVÆRKSSIKRET - STREET BASKET
VELEGNET TIL STORBYMILJØ
LAGERFØRES I FØLGENDE VERSIONER

MATERIALE:
RUSTFRI STÅL AISI 304 ELLER VARM GALVANISERET
KÆDERNE ER LAVET I SAMME MATERIAL SOM RINGEN

Art. Nr.	Materiale	Detaljer	Pris/ DKK
1110	Rustfrit stål	Med net	1.375
1110 G	Galvaniseret	Med net	930
1110 G-CH	Galvaniseret	Ingen net	725



RULLEBESLAGET "TWISTER"

KOMPLET I STØBT RUSTFRIT STÅL, MED KUGLELEJER OG
MONTAGELASKER

HURTIG OG NEM INSTALLATION
(KOMPLET SÆT INKLUDERER HØJRE OG VENSTRE SIDE)
- IDEELT TIL FORHINDRINGSBANER
- MONTERES I CENTRUM ELLER FORSKUDT PÅ DEN
VANDRETTE BJÆLKE

Art. Nr.	Materiale	Detaljer	Pris/ DKK
1262	Rustfri stål	Højre/ venstre	2,350





VIPPEKONSOLLER

VIPPEKONSOLLEN FOR MONTAGE IMELLEM 2 STOLPER.

EMNERØR MED 4STK KUGLELEJER

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1150	Rustfri stål	1,175



VIPPEKONSOL UDEN STØDDÆMPNING

HURTIG MONTAGE STØBES DIREKTE I JORDEN
KONSOLRØR 120X120X3MM. LEJEHUSET
INDEHOLDER 4 KUGLELEJER. LANG LEVETID

Art. Nr.	Materiale	Pris/ DKK
1160	Rustfri Stål	2,975
1160 G	Galvaniseret	1,975



VIPPEKONSOL MED STØDDÆMPNING

HURTIG MONTAGE STØBES DIREKTE I JORDEN
KONSOLRØR 120X120X3MM. LEJEHUSET
INDEHOLDER 4 KUGLELEJER. LANG LEVETID
MONTAGEVEJLEDNING MEDFØLGER.

Art. Nr.	Materiale	Pris/ DKK
1170	Rustfri Stål	5,575



VIPPEDÆMPER VELEGNET TIL ALLE VIPPEKONSOLLER

DÆMPEREN ER LAVET AF GUMMI GRANULAT OG
MONTERET MED GALVANISERET RØR
Ø48,3MM

Art. Nr.	Materiale	Pris/ DKK
1155	Gummi	630





VIPPEGREB / ARMGANGSGREB

VIPPEGREB ELLER ARMGANGSGREB
RØR Ø25MM MED 4MM MONTAGEPLADE
SOM ER AFRUNDET TIL FORSKELLIGE
DIMENSIONER AF TRÆSTAMMER.

Art. Nr.	Mål / mm
1180	Ø 140
1181	Ø 160
1182	Ø 180
1190	FLAD / 4-KANT

Priser gældende for alle ovennævnte
Art. Nr.

Antal	Pris/ DKK
1-9stk	395



VIPPEGREB ELLER ARMGANGSGREB -
RØR Ø25MM MED 4MM MONTAGEPLADE
TIL PLANE OVERFLADER.

ARMGANGSRINGE, M. KÆDE & BOLT
ALLE METALDELE I RUSTFRIT STÅL.

RINGEN ER DELVIS GUMMIBELAGT I RØD
FARVE

Art. Nr. 1187 04 135

Antal	Bolt Længde	Pris/ DKK
1-9stk	135mm	425





925

SAND- & VANDLEG

SANDKRAN MED OPTRÆKSSYSTEM OG NYLON HJUL MED INDBYGGET KUGLELEJE.



NYLON BØSNINGER SOM KÆDEINDSATS.

FRONTDÆKSEL FASTGØRES MED SKRUE

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL AISI 304

ANVENDELSE MED 5 OG 6MM KÆDER.

Art. Nr.	Montage	Pris/ DKK
1132	Standard	925
1133	Side	
8003	Top	



SANDSPAND

PASSER TIL ALLE R&T SANDKRANE

GUMMISPAND MED STÅLINDSATS

MONTERET MED 4MM RUSTFRI STÅLKÆDE

DIAMETER Ø180MM FÅS OGSÅ UDEN KÆDE

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1126 01	Med kæde	295



KÆDEFØRING

STÆRK LØSNING AF NYLON KOMPOSITION.

NEM AT MONTERE, INGEN FINGERKLEMMER

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1130	Sort	110

SAND & VANDHJUL

RUSTFRIT STÅL MED KUGLELEJER

MONTAGETYPE: SKRÅ ELLER LIGE

Art. Nr.	Montage	Pris/ DKK
1140	Skrå	830
1141	Lige	





RØR OG STÆNGER

BRANDMANDSSTANG

38x2MM RØR MED LASKE OG 2 HULLER FOR MONTAGE
PÅSVEJST. MONTAGEPLADEN HAR TO FIRKANTET HULLER
FORBEREDT TIL BRÆDDEBOLTE

Art. Nr.	Højde	Pris/ DKK
1300 3000	3000mm	1.285
1300 4000	4000mm	1.535

**FOR AFKORTNING AF BRANDMAND- OG KOLBØTTE –
STÆNGER KOSTER DET DKK 90,-. PR SKÆRING OG SVEJSNING.**



KOLBØTTESTANG

38x2MM RØR, MONTAGEPLADE 40x140MM
SE VORES STANDARD LÆNGDER NEDENFOR:

Kolbøttestænger		Pris Pr. Stk. (DKK)
Art. Nr.	Længde	
1260 800	800mm	310
1260 900	900mm	310
1260 1000	1000mm	330
1260 1200	1200mm	370
1260 1350	1350mm	395
1260 1500	1500mm	430



GEVINDSTÆNGER

RUSTFRI STÅL AISI 304/A2

Art. Nr.	Mål	Pris/ DKK
1253 M12	M12x2000MM	395
1253 M16	M16x2000MM	475





BRANDMANDS STANG MED RUNDING

MATERIALE: RUSTFRI STÅL AISI 304
RØR: 38X2MM, TOTAL LÆNGDE 3500MM

BRANDMANDS STANG MED RUNDING OG MONTAGEPLADER.

FORBEDRET STABILITET MED TO MONTAGEPLADER I TOP DELEN. DE TO DELE SAMLES MED ET SIMPELT, MEN ET UTROLIG STRÆKT OG UNIKT CENTER RINGSYSTEM OG EN 16MM BOLT.



DENNE MODEL ER
2-DELT

FORDEL: LET TRANSPORT OG
NEM MONTAGE



Top og bund montageplader er alle forberedt til både bræddebolte og undersænkede skruer.

(Bolte er IKKE inkluderet)




Art. Nr.	Højde / mm	Pris/DKK
1330 3500	3500	1,795



GLIDESTÆNGER



1361



1362

MATERIALE: RUSTFRI STÅL AISI 304
RØR STØRRELSE: 38x2MM
MONTAGEPLADER I HVER ENDE MED
TO HULLER.

KAN BRUGES SOM ENKELT GLIDE STANG
ELLER SOM SÆT MONTERET VED SIDEN
AF HINANDEN.




Art. Nr.	Forløb	Pris/ DKK
1361	"Bølge"	1,595
1362	"Kurve"	1,595





GLIDESTÆNGER, PARALLEL MONTERET MED TVÆRSTANG.

RØR:
Ø38X2MM



30cm



ART. NR.	HØJDE MM.	VED KØB AF	STK PRIS DKK
1363	2000MM	1-3 STK.	3,495





Spiral Rutsche Stang.

Materiale	Rør Ø38x2mm, Rustfri Stål AISI 304
Montagehøjde	Max. 1680mm.
Størrelse	Cirklens Ø ca. 560mm. Total længde (i lige linje)2700mm.

Et anderledes og udfordrende legeredskab der pynter på legepladsen. Spiral Rutsche Stangen er montage venlig, med en laske i bunden og en justerbar vinkel i toppen. Hullerne er undersænkede og lige til at montere på en 90 grader vinkel. Montage tiden er absolut minimal. En ny spændende udfordring for børn og samtidig er den godkendt efter de nye normer.



Art. Nr.	Højde / mm	Ved køb af	Pris/DKK.
1360 1500	1680MM	1-3 Stk.	3,485





STOLPESKO - SOKKELRØR

MATERIALE: VARM GALVANISERET

DIMENSIONER:

OVERDELEN: 33,70 x 2,9 MM


'JORD' DELEN: 60,30 x 3,6 MM

TOTAL LÆNGDE: 950 MM

Art. Nr. 1500 1000

Pris pr. stk.

Antal	Kan bruges til	Pris DKK
Pr. stk.	Rund & Firkantet	450





STOLPESKO

MATERIALE: VARM GALVANISERET
PROFIL: 85x85x4MM (INDV. DIM.)

Art. Nr. 1500 1000 SQ (Til firkantet træ)
Pris pr. styk

Antal	Pris/ DKK
1-24 stk	525

L=900

Art. Nr. 1500 900 (Ø160mm)

Art. Nr. 1510 900 (Ø120mm)


L=1100

1500 1100


(Ø140-160mm)

Pris for et sæt (Højre/Venstre)

Antal	Pris/ DKK	Pris/ DKK
	L=900mm	L=1100mm
1-24 Sæt	490	570



**Extra forstærket
med U-Profil**





HULLEDE GUMMIMÅTTER Art. Nr. 1480

MILJØVENLIG, SKRIDSIKKER OG GIVER MULIGHED FOR SIKKERHED TIL GLATTE OG BESKIDTE OVERFLADER. IDEÉL FOR GANGAREALER, GRÆS, ARMERING OSV. KØRESTOL & BARNEVOGNS VENLIG.

FORDELE:

ABSORBERER STØJ.
BESKYTTER GULV OG Udstyr.
KRÆVER INGEN SÆRLIGE FÆRDIGHEDER ELLER VÆRKTØJ.
ER HURTIG OG NEM AT INSTALLERE.
IDEÉL TIL GRØNNE AREALER DA DE 'FORSVINDER' AF SYNE NÅR DET GRØNNE GRÆS VOKSER IGennem HULLERNE.

KAN BRUGES I KUPERET TERRÆN.
VEJRBESTANDIGT - HOLDER TIL AL SLAGS VEJR.

DE STORE HULLER PÅ Ø25MM TILLADER VAND AT FLYDE IGennem SÅ OVERFLADEN ER ALTID ER TØR OG REN.


DIMENSIONERNE ER: 1000x1500x22MM = 1,5M2.

MÅTTERNE SAMLES MED KABELSTRIPS OG PLØKKER, KØBES SEPARAT.



PAH /PAK TEST:
TESTET IHT TÜV PRODUKT SERVICE ZEK 01-08
KATEGORI 3

Tilbud: 295 pr. m2

Art. Nr.	Beskrivelse	Priser/DKK
R5550 01	Pløkker/stk.	10
R5550 02	Strips/ á 100stk.	150



OBS: Tolerancer på dimensionerne kan forekomme






FALDUNDERLAG

FARVET GUMMIGRANULAT
SYSTEMDYVLER TIL FORBINDELSE
ER INKLUDERET MED FLISERNE

Minimum 30m2 per Ordre



Pris per M2		Inkl. System dyvler	
Art. Nr.	Tykkelse	Faldhøjde	Pris/ DKK
1400 45	45mm	1,60 Meter	565
1400 65	65mm	2,00 Meter	725
1400 100	100mm	3,00 Meter	995
Art. Nr. 1400, Speciel Lim t. punktlimning på asfalt eller beton (310 ml.) En tube er nok til ca. 3 m2			325



STANDARD FARVE: RØD/BRUN, ANDRE FARVER MOD EKSTRA BETALING 25,-DKK PER M2.

SANDKASSE / PALISADE MODULER

LÆNGDE PÅ 1000MM MED JORDANKER - HØJDE 390MM

Pris per modul L=1000mm, inkl. jordanker:	Pris/ DKK
Art.Nr. 5611	975





PLASTIK KOMPONENTER

BOLTSKJULERE

BESTÅR AF TO DELE,
TRYKKES SAMMEN.



Til flade overflader

Art. Nr. 10-M10 BLA (M10)

Art. Nr. 10-M12 BLA (M12)

Antal	Pris/ DKK
Pr. stk.	10

Til runde overflader

Art. Nr. 10-M10 R60 BLA (M10)


Art. Nr. 10-M12 R60 BLA (M12)

Antal	Pris/ DKK
Pr. stk.	10

FODHVILER / HÅNDTAG

BESTÅR AF 3 DELE SOM VIST PÅ
TEGNING, TIL FLAD OVERFLADE.

Art. Nr.	Pris/ DKK
10-L90 BLA	49




SPACER

PASSER TIL RUNDE OVERFLADER.
FASTGØRES MED EN SELVSKÆRENDE
SKRUE.

MINIMUM BESTILLING – 100 STK

Art. Nr.	Pris/ DKK
10-SP 10-16 BLA	29





HÆNGEBRO



TOV: TAIFUN TYPE 16 MM,
4 TRÅDET, PPM MED STÅL
KERNE.

MASKE STR: 30 x 30 CM


SAMLINGER: SORTE PLASTIK KUGLER.

GELÆNDER: HØJDE 80 CM

TRIN: TRÆ, STR. 750x50x75MM

AFSLUTNING: M12 ØJEBOLTE.

Varenr.	Længde	Pris
7650 200	200cm	5,900
7650 250	250cm	6,600
7650 300	300cm	8,100
7650 400	400cm	9,900





JUNGLEBRO



MED RUNDT KOKOSTOV

Varenr.	Længde	Pris DKK
7700 300	300cm	12,900
Ekstra meter	100cm	3,200

MED FIRKANTET TOV

Varenr.	Længde	Pris DKK
7725 300	300cm	13,900
Ekstra meter	100cm	3,400

TOV: TAIFUN TYPE 16 MM,
4 TRÅDET, PPM
MED STÅL KERNE.
MASKE STR: 30 x 30 CM
SAMLINGER: SORTE PLASTIK
KUGLER.
CENTERTOV: 150/140MM
GELÆNDER: HØJDE CA. 110CM
AFSLUTNING: M12 ØJEBOLTE.



HÆNGE TUNNEL



TOV: TAIFUN TYPE 16 MM,
4 TRÅDET, PPM
MED STÅLKERNE.
MASKE STR: 25 x 25 CM
SAMLINGER: SORTE PLASTIK
KUGLER.
BREDDE: CA. 100CM
GELÆNDER: HØJDE CA. 110CM
AFSLUTNING: M12 ØJEBOLTE.

Varenr.	Længde	Pris DKK.
7750 200	200cm	13,900
7750 250	250cm	16,900
7750 300	300cm	19,900
7750 400	400cm	26,900



SKIBSTROSSE



AFSLUTNING

RUNDT KOKOS REB:
FIRKANTET TOV:

AFSLUTNING:
MONTAGE:

140MM I KOKOS.
150 MM I
POLYPROPYLEN.
KRYMPEPLAST
M16 ØJEBOLTE SOM
STANDARD.



Rund

Varenr.	Længde	Pris DKK
7800 200	200cm	2,900
7800 300	300cm	4,500
7800 400	400cm	6,100
7800 500	500cm	7,800

Firkantet

Varenr.	Længde	Pris
7825 200	200cm	4,500
7825 300	300cm	6,900
7825 400	400cm	8,900
7825 500	500cm	10.900



KLATREGREB



Bogstav klatregreb:

Børneklatreteb, serien består af 26 greb med tydelige bogstaver. Kombiner klaring med ord og bogstavs øvelser.

Grebene er udformet således at de giver en god klatre oplevelse samtidig med at bogstavet nemt kan tydes.

Pris Kr. 1595.- ekskl. moms



Blå klatregreb: Klatregreb - Essence Good L3

10 stk. medium str. klatresten

Klatrestenene i denne serie er alle klatresten man klemmer sammen omkring. De er alle gode og store klatresten der kan skrues.

Pris Kr. 695.- ekskl. Moms



10 stk. Bolt størrelsen bruges til næsten alle vores klatregreb. Boltens har et cylindrisk hoved og her anvendes en stor 8 mm umbraco nøgle.

Pris Kr. 50.- ekskl. Moms



10 stk. M10 islagsbøsninger til montering på klatreplade. Der bores med 12 mm bor og bøsningerne bankes i på bagsiden af pladen. Grebene monteres med M10 - 40 mm bolte forfra. Vi vil foreslå at du laver et mønster med ca. 25 x 25 cm. Hul afstand. Det giver ca. 50 bøsninger pr. plade på 125 x 250 cm.

Pris Kr. 25.- ekskl. Moms



CURVED CLIMBING LADDER

NEW ADDITION TO R&T'S 2013 PRODUCT RANGE

COMPLETE STAINLESS STEEL SOLUTION AISI 304.
HIGHLY DURABLE COMPARED TO WOODEN LADDERS.

MANUFACTURED TO SUIT TOWERS IN DIFFERENT HEIGHTS
PLEASE SEE THE CHART BELOW.

ARTISTIC AND GEOMETRICAL LOOK AS WELL AS THE
TECHNICAL FLEXIBILITY THAT ENSURES QUICK AND EASY
INSTALLATION.

R&T | UNIQUE INSTALLATION FITTINGS


STAINLESS STEEL FLANGE AND AXLE THAT ALLOWS THE
WHOLE LADDER TO ROTATE AROUND THE AXLE, THUS
ALLOWING FOR ADJUSTMENT TO SUIT EACH TOWER
INDIVIDUALLY, A BIG **+POINT** FOR THE
INSTALLATION CREW.

CURVED TUBE : Ø 38 X 2MM

CURVED STEPS : Ø 30 X 2MM



>> ON STOCK FROM END JUNE 2013 <<



Art. Nr. 5410 200 – Stk. pris DKK 4.900,00




HANGING FRAME FOR TOWERS



NEW ADDITION TO R&T'S
STANDARD PRODUCT RANGE

THE COMPLETE STAINLESS STEEL HANGING FRAME IS A READY-TO-USE PRODUCT THAT CAN BE MOUNTED DIRECTLY BETWEEN 2 TOWERS, EVEN **TOWERS IN DIFFERENT HEIGHTS**. THE MOUNTING FIXINGS ARE ADJUSTABLE ALLOWING FOR ADJUSTMENT TO SUIT EACH TOWER INDIVIDUALLY, A BIG **+POINT** FOR THE INSTALLATION CREW. THE FIXINGS CAN BE MOUNTED FROM THE INSIDE OR FROM THE OUTSIDE.

>> ON STOCK FROM END JUNE 2013 <<



Art. Nr. 5410 200 – Stk. pris DKK 4.900,00



KOLBØTTE / FITNESS STATIV

FRITSTÅENDE ENHED

- ✓ HURTIG OG ENKELMONTAGE.
- ✓ 3-DELT, DREJELIG OG FORBUNDET UDEN KLEMFÆLDER
- ✓ INGEN EXTRA BESLAG NØDVENDIG
- ✓ MONTERES I EN LIGE LINIE ELLER I EN ZIG-ZAG FORMATION EFTER EGEN SMAG.
- ✓ FLAT-PACK EMBALLAGE LØSNING DER MINIMERER TRANSPORTOMKOSTNINGER

MATERIALE: RUSTFRIT STÅL AISI 304

RØR: Ø 38 X 2MM



**NY
REDUCERET
PRIS**

Art. Nr.	Antal	Pris/DKK
1261	1 Komplet enhed	3.200