

Ti dyrlæger om medicin

VSP: Der sker 'ofte' eller 'af og til' fejl ved medicinering i de danske svinebesætninger.



Konklusion

Der sker en del fejl ved medicinering i svinebesætninger. Det mener hovedparten af 10 danske dyrlæger, der blev interviewet af VSP. Dyrlægerne efterlyser bedre uddannet personale.

Af seniorprojektleder
Marianne Kaiser

Der sker 'ofte' eller 'af og til' fejl ved medicinering i de danske svinebesætninger. Det er en af flere konklusioner fra en række telefoninterviews VSP gennemførte i 2012. I undersøgelsen deltog 10 dyrlæger med svinerådgivning som kerneydelse. Fokus var især på vand- og fodermedicinering, men der blev også spurgt ind til andre forhold.

Mange af dyrlægerne var enige om, at staldpersonalet manglede viden i behandling af grise. Flere mente for eksempel at personalet manglede instruktion i beregning af dosis og var for dårlige til at vurdere, hvor mange grise der skal behandles i en given situation.

Nogle dyrlæger mente, at staldpersonalet ikke forstod, at selv små fejl kunne have en stor betydning - for eksempel ved forkert dosering. Ifølge deres vurdering har mange svært ved at stille diagnoser og påbegynde behandlingen på det rigtige tidspunkt.

Sproglig barriere

Alle de adspurgte dyrlæger var involveret i oplæring af nye medarbejdere. Forklaringer og vejledning ved at 'gå stuegang' var meget brugt. De



fleste udleverede en form for skriftligt undervisningsmateriale på dansk.

Dyrlægerne oplevede en sproglig barriere, når de skulle rådgive udenlandske medarbejdere. De benyttede sjældent skriftligt materiale på fremmedsprog og ønskede, at der fandtes mere undervisningsmateriale for eksempel på russisk.

Systematik

Dyrlægerne selv var ikke særlig systematiske i rådgivning af medicin anvendelse. Når de iværksatte en behandling, skete det normalt på baggrund af deres erfaring, specifikke besætningsforhold, antal syge grise og selvfølgelig også diagnosen.

Ved opfølgning var det meget ualmindeligt at anvende en rutinemæssig fremgangsmåde. Svarene gav også indtryk af, at dyrlægerne var usystematiske ved kontrol af vandtilførsel og vandhygiejne.

Ni ud af ti vurderede grisenes vandtilførsel, når de skønnede, at der var behov. Det vides ikke om mere systematik i rådgivningen vil øge kvaliteten af rådgivningen.

Sti-vis behandling

Blandt dyrlægerne var der meget stor forskel på, hvor mange grise der skulle være syge, før de anbefalede at medicinere. Det gjaldt både ved behandling af luftvejslidelser

Medicindosereren Medliq testes for tiden i VSP.

og diarré.

Sti-vis behandling blev som oftest anbefalet i syge- og opsamlingsstier, og når der var meget lidt sygdom i en sektion. Hos dyrlægerne var der bred enighed om, at tekniske besværligheder var deres største udfordring, når de skulle have landmændene til at behandle på sti-niveau.

Til gengæld var faktorer som økonomi, underbehandling og manglende forandringsvillighed mindre betydende. Nogle dyrlæger nævnte, at visse landmænd var bange for utilstrækkelig effekt ved sti-vis behandling.

Personlig beskyttelse

Dyrlægerne vurderer, at det var under 10 procent af landmændene, der beskytter sig selv, når de håndterer medicin. De fleste anbefalede landmændene at bruge maske og handsker, men emnet blev sjældent diskuteret i rådgivningen. Ingen dyrlæger anbefalede at opsætte udsug over blandestedet.

Medicindosereren Medliq testes for tiden i VSP.

De 10 interviews havde til formål at give et fingerpeg om praksisforhold vedrørende medicinering, der kan danne grundlag for kommende strategier og indsatsområder i VSP. Undersøgelsen er lille, og her er kun beskrevet essensen af mange metoder og overvejelser blandt dyrlægerne. Sammenfatningen er derfor kun en indikation af nogle tendenser i svinerådgivningen.



Medliq

- VSP afprøver for tiden medicindosereren Medliq
- Medliq gør det let at behandle én sti ad gangen i vådfoderbesætninger
- Produkttesten forventes offentliggjort marts 2013