

TARKETT TRÆGULVE

INSPIRATION OG GUIDE TIL TARKETT
TRÆGULVSSORTIMENT 2014 – 2015

BREDE PLANKER
ÅRETS NYHED

SMUKT, HVIDT
OG VINTAGE

TRADITION OG
INNOVATION



HVORDAN SER DIT DRØMMEGULV UD?



Det er ofte en stor beslutning at vælge et nyt gulv.

Det skal fungere til hverdag og til fest, og det skal ikke mindst se godt ud – længe. Vi tror, at det allervigtigste er at vælge et gulv med et udseende, som passer til dig og din livsstil.

Derfor har vi sammensat dette trægulvskatalog med fokus på udseendet, lige fra forskellige mønstertyper til træsorter og farver i forskellige hjemmemiljøer og situationer.

Helt bagest på side 58 finder du en praktisk sortimentsoversigt. Og på de svagt gule sider fra side 47 finder du alle mulige oplysninger om tekniske aspekter, lægning, pleje, tilbehør og meget mere.

Men først skal du inspireres af forskellige typer skønne trægulve. Alle er gedigne, ægte og smukke på hver sin måde. Spørgsmålet er kun, hvilket gulv der passer bedst hjemme hos dig?

INDHOLD

Tradition	2
Innovation	4
Atelier Collection	6
Classic Collection	7
Elegance brede planker	8
Seasons eg plank	12
Heritage	14
Vintage	18
Gråt design	20
Flere nuancer af hvid	25
Andre farver	31
Vores træsorter	36
Mønstrede trægulve	44
Langsigtet bæredygtighed	46
Start faktasider	48
Lægning	48
Tilbehør	50
Protecto – overfladebehandling	52
Pleje og vedligeholdelse	53
Guide – trægulve til forskellige rum	54
Trægulve til forskellige klimaer	55
Sorteringer	56
Guide – kollektioner	57
Guide – alle de smukke trægulve	58
Guide – alle varenumre	68



ÆGTE HÅNDVÆRK SIDEN 1886



Der var engang et lille snedkeri i Malmø, som begyndte at fremstille massiv stavparket i eg og bøg. Med tiden blev parketgulve et statussymbol i alle de store herskabsboliger, som blev bygget omkring århundredeskiftet i år 1900, hvilket medførte, at virksomheden voksede.

FORSTADIET MED PRODUKTUDVIKLING.

Efterspørgslen steg, og for at sikre tilgangen af råvarer købte virksomheden skovområder og savværk. I 1938 introducerede de det såkaldte "Lindermanbræt", hvor man sammenføjede massive parketstave til længere brædder, hvilket forenkede lægningen. Nogle år senere blev lamelparket opfundet, som modvirkede træets naturlige bevægelser. Lamelparket revolutionerede branchen og er stadig grundlaget for den Europanorm, som gælder for parketgulve.

VERDENSOMSPÆNDENDE EKSPANSION.

Fremgangen lod ikke vente på sig. I 50'erne blev størstedelen af trægulvene solgt på det svenske marked. I 1962 blev det første nordiske datterselskab etable-

ret i Danmark, og 10 % af omsætningen kom fra eksport. Nogle år senere - i 1967 - skiftede virksomheden navn til Tarkett. Produktionen foregik stadig primært i den lille landsby Hanaskog i det nordøstlige Skåne.

TRÆGULVE I GÅR, I DAG OG I MORGEN.

Succeshistorien om den lille snedkerfabrik i Malmø fra 1886 er nu, over hundrede år senere, vokset til en førende gulvkoncern med produktion i flere lande. En moderne produktion med millioner af kvadratmeter trægulve, som passer til miljøer og mennesker over hele verden. I dag fremstilles en stor del af Tarkett trægulve på den moderne fabrik i Hanaskog og selv i dag udføres visse ting ved håndkraft for at sikre en høj kvalitet.

Sideløbende med udviklingen af trægulve udbredte Tarkett sit virke inden for vinyl- tekstil- og linoleumsgulve og blev den multispecialist, som vi er i dag.

Når du vælger et trægulv fra Tarkett, får du mere end selve trægulvet. Du får også den erfaring og viden, som er blevet udviklet gennem generationer.




VIDSTE DU DET OM TARKETT?


1886 – Malmø Snedkerifabrik blev grundlagt
1938 – Lindermanbrættet med not og fjer blev lanceret
1942 – Lamelparket blev lanceret.
Den skånske Hjul & Parketfabrik i Hanaskog blev købt
1961 – Produktionen af lamelparket overstiger 1 million kvm pr. år
1962 – Første salgsvirksomhed i udlandet etableres i Danmark
1967 – Virksomhedens navn blev ændret til Tarkett
1997 – Tarkett og det franske Sommer fusionerer. Hovedkontoret flytter til Paris.



INNOVATION...

GLOBAL STYRKE GIVER LOKALE LØSNINGER.





Indretningen betyder mere og mere, og kravene til både design og funktion stiger konstant. De forbedringer og innovationer, vi skaber, er baseret på disse behov.

ANSVAR FOR MILJØ OG BÆREDYGTIG UDVIKLING.

Vi vil tage et markant miljøansvar og fremstille produkter, som fungerer godt i en moderne kredsløbssammenhæng uden at give afkald på design og funktion.

Allerede i 1958 udviklede Tarkett forlakeret parket, og i 1984 kom det UV-lakerede trægulv uden opløsningsmidler. I 1990'erne indledte vi et tæt samarbejde med WWF, som indebar, at hele vores produktion af udrydningstruede tropiske træsorter ophørte. I samme årti opnåede vi kvalitetscertificering i henhold til ISO 9001, og nogle år senere, da vi også lancerede verdensnyheden færdiglavede gulve uden opløsningsmidler, opnåede vi miljøcertificering i henhold til ISO 14001.

Tarkett stræber efter at være førende inden for bæredygtig udvikling. Dette ansvar omfatter hele produktionskæden lige fra råvarer og ansvarlig skovdrift til de færdige gulve. Tarkett var de første, som kunne tilbyde FSC-certificerede

trægulve. Vores fabrikker har været PEFC-certificerede siden 2010. Under produktionen tager vi hånd om alle råvarer og genanvender alt spild til energi.

Siden 2011 har Tarkett samarbejdet med den internationale miljøorganisation Cradle to Cradle®. Deres miljøcertificeringsprogram vurderer et produkts miljøegenskaber gennem hele dets livstid i en cirkulær økonomi. Tarketts trægulve er Cradle to Cradle-certificerede på sølvniveau.

INNOVATIONER SOM GARANTERER KVALITET OG UDVIKLING.

Tarketts trægulve er oprindeligt udviklet til at klare det barske indendørsklima, som vi har i Norden, hvor opvarmningen af vores rum i vintersæsonen udtørre luften indendørs. Det er en stor udfordring for trægulve at klare dette. Tarketts løsning er en meget avanceret tørreproces og fuld kontrol over de forskellige komponenters fugtindhold under hele produktionen.

Trægulve skal beskyttes mod slitage. Tarketts svar på dette er innovationen Proteco, som giver en af markedets bedste beskyttelser til trægulve, samtidig med at den fremhæver træets naturlige udseende. Den findes både i

blank og mat lak og som hårdvoksolie.

Slibningen og børstningen er specielt udviklet til at give en behagelig overflade og forstærke træets naturlige udseende. Varmebehandlinger giver traditionelle træsorter et eksotisk udseende uden anvendelse af truede råvarer fra regnskoven.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på laserede trægulve har vores teknikere udviklet en proces, hvor farven børstes ned i træoverfladen, som derefter forsegles med en transparent lak. Det gør lasuren nærmest helt uimodtagelig for slitage, så længe lakken ikke slides ned. Lasuren findes i flere spændende farvenuancer, som tillader, at træets smukke årer skinner igennem.

Tarketts trægulve er nemme at lægge takket være vores enkle limfrie låsesystem. 2-lock er det stærkeste system på markedet. Det er også enkelt at lægge - op til 50 % hurtigere end tidligere systemer.

VIDSTE DU DET OM TARKETT?

60 markeds- og salgskontorer i mere end 100 lande
38 produktionsanlæg
9 designcentre
5 genudvindingsanlæg
Omsætning på 2,3 milliarder euro
10.000 medarbejdere
1,3 millioner kvm gulve sælges hver dag

VELKOMMEN TIL TARKETTS VIDUNDERLIGE VERDEN AF TRÆGULVE!



ATELIER COLLECTION

Træ er et fantastisk råmateriale. Historien minder os om dets betydning, da træ har givet os praktiske redskaber, hjulpet os med at krydse de syv have og givet os tag over hovedet.

Men træ har også prydet vores hjem med smukt håndværk og kunst... og smukke trægulve! Selv i dag beundrer vi de smukke trægulve, som de kongelige og adelen fik lagt på deres slotte og godser. Men vi glædes lige så meget over de fantastiske trægulve, som tidens tand har slidt og forandret i almueboligernes rum og kammere.

Udtrykket og stemningerne fra disse gulve er blevet meget populære, og vi vil gerne skabe de følelser i vores moderne hjem. Tarkett introducerer i år en kollektion, som formidler den følelse.

At stræbe efter at komme så tæt på naturens eget design som muligt kombineret med en håndværkstradition, som endda kan forstærke den naturlige skønhed. Gulve, som formidler håndværk og kvalitet i én skøn forening, og som skaber nye udtryk.

VI KALDER DEM ATELIER COLLECTION.

Atelier Collection henvender sig til dig, som vil have et trægulv med et særligt design og en særlig karakter. Råmaterialet kommer fra specielt udvalgt træ fra europæiske skove, som giver os de udtryk, vi søger, og hvor håndværkstraditionen kan udfolde sig fuldt ud.


Atelier Collection med **Elegance**, **Heritage**, **Seasons** og **Vintage** er trægulve, når de er allerbedst og smukkeste.




ELEGANCE



HERITAGE



SEASONS



VINTAGE

GULVDESIGN FRA
ATELIER
COLLECTION



CLASSIC COLLECTION

Tarkett har fremstillet trægulve og udviklet processer til gulvfremstilling i over 125 år. Gulve, som kan klare indendørsklimaet både sommer og vinter, fra nord til syd.

I årenes løb har forventningerne til trægulve ændret sig i forhold til udseende, træsorter og mere praktiske formål. Der stilles forskellige krav alt efter smag, og hvor gulvet skal lægges. Du er ikke skræmt ved tanken om at lægge gulvet selv, eftersom det aldrig har været nemmere, end det er i dag. Du vil også have gulve, som er nemme at rengøre, som kan klare familiens forskellige faser gennem livet, og som kan anvendes i forbindelse med renovering.

Du kan vælge mellem forskellige træsorter, som er skabt af naturens eget unikke design. Gulve med forskellige bredder og længder samt med forskellige lasurer og overfladebehandlinger, der forstærker udseendet og letter rengøringen og vedligeholdelsen.

VI KALDER DEM CLASSIC COLLECTION.

I Classic Collection finder du smukke og praktiske trægulve i en lang række varianter fra 1-stavs- (plank) til 3-stavs-produkter.


Tarkett Classic Collection omfatter **Epoque, Tango, Salsa, Rumba og Viva.**



PLANK



2-STAV



3-STAV

ANTALLET AF STAVE I
BREDDEN GIVER
FORSKELLIGE UDTRYK

ELEGANCE -BREDE PLANKER

ELEGANCE FRA VORES NYE ATELIER COLLECTION.
EKSTRA BREDE PLANKER MED EN ÆGTE OG
NATURLIG TRÆFORNEMMELSE.

Elegance findes i fire varianter, alle med roen, livligheden og dynamikken fra egestammen, som naturen selv har skabt den. Det naturlige udseende er yderligere fremhævet af en let børstning på overfladen og findes også i tre forskellige lasurer i hvid, grå og bruntone.





GODT-AT-VIDE

Elegance-brædderne er brede og lange, Desuden er de tykkere end vores øvrige sortiment. Det indebærer også, at de er betydeligt tungere at håndtere, samt at de kræver lidt flere færdigheder ved installationen. For at få det bedste resultat anbefaler vi, at plankerne limes fast på underlaget. På Tarketts hjemmeside kan du finde flere oplysninger om lægningen.




ELEGANCE

er muligvis den af vores nyheder, som bedst opfylder drømmen om, at design og indretning skal give en oplevelse ud over det sædvanlige.

Træfornemmelsen forstærkes af Proteco-hårdvoksolien, som fremhæver træets karakteristiske årer på elegant vis.

Elegance er nemt at vedligeholde med olie, uanset om det er hele gulvet eller et enkelt område. Se afsnittet om pleje på side 53.



IKKE BARE SMUKT, MEN OGSÅ TRYGT!

At udvikle og fremstille europæiske brede planker, som kan klare et klima med årstidsudsving, kræver både en yderst stabil konstruktion og en stærk slidstyrke. Bredden på Elegance er hele 280 mm, længden er 2520 mm, og tykkelsen er 22 mm, hvoraf 4 mm er slidlag.

FIRE ÅRSTIDER

SEASONS EG WINTER

Et unikt gulv i en kold hvid nuance, som står i kontrast til de håndlavede mørkere faser.

Lad os fortsætte med at lege frit med farver og inspiration fra naturen.

Succesen med Eg Winter har givet os energi til at lancere tre nye dekorlag inden for dette tema og gøre de fire årstider komplette!



SEASONS EG SUMMER

En behageligt varm, men samtidig lys tone. De håndlavede faser kombineret med det rolige udseende gør gulvet livfuldt.





7876096

SEASONS EG SPRING

Friskt hvidlaseret i en blid tone, naturligt smukt i forårsolen.

Farver og toner giver dig mulighed for at matche indretning og hjemmemiljø på en personlig måde, der skiller sig ud fra mængden. Samtlige dekorlag har en håndlavet maxifas på langs, hvor egens naturlige farve blotlægges, hvilket giver et helt særligt design. Overfladen er børstet, hvilket betyder, at gulvets smukke struktur træder bedre frem, når lyset falder på det. Overfladen er også forseglet med en mat lak - Proteco Natura - som giver oliens naturlige patina, men med lakkens slidstyrke og beskyttelse.



7876098

SEASONS EG AUTUMN

Et lidt mørkere gulv, laseret i en varm brun nuance. De lysere faser gør udseendet både spændende og smukt – perfekt sammen med efterårets farver.



HERITAGE EG

For bare ganske få år siden blev en del egetræ sorteret fra og solgt som brænde. Det blev ganske enkelt ikke anset for at være pænt nok til gulve. Denne del af råvaren opfattes nu på en helt anden måde. Naturlige materialer er på mode, og man kommer ikke meget tættere på naturen end en ægte rustik eg.



MATCHENDE TILBEHØR. PRIKKEN OVER I'ET!

Træ er et levende materiale og har derfor brug for plads til udvidelse for at kunne bevæge sig i en skiftende luftfugtighed. Derfor skal der altid være et mellemrum (bevægelsesfuge), som nemt kan skjules med en sokkel eller en liste. Blandt vores tilbehør finder du pæne og smarte løsninger, som giver det rigtige udseende og den rette fornemmelse.

Vælg mellem 6 gedigne gulve af Heritage Eg i vores Atelier Collection. Samtlige har karakteristiske knaster, barklommer, sprækker og andre "fejl", som er skabt af naturen selv. Materialets naturlige farvevariationer og vores egen påvirkning med kraftig børstning og lasur giver et smukt gulv med en fantastisk patina af århundreders natur. Håndlavede minifaser forstærker og giver en rigtig rustik og ægte følelse.

Overfladen er behandlet med hårdvoksolie – med naturlige råvarer fra planteriget, hvilket yderligere forstærker den naturlige skønhed.



GODT-AT-VIDE

Meget rustikke gulve med revner og andre naturlige "fejl" reagerer mere, når den relative luftfugtighed varierer. De krymper i et tørt indendørsklima og udvider sig, når luftfugtigheden stiger. Der kan endda også opstå nye "fejl". For Atelier Heritage er det en helt naturlig proces og en del af konceptet.

Det første år, især om vinteren, har gulvet brug for at blive opfrisket et par gange med Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve, som effektivt trænger ned i revner og beskytter gulvet.



HERITAGE EG BØRSTET PLANK 41007001

HERITAGE EG LIME STONE BØRSTET PLANK 41007002





VINTAGE EG




Vintage-trenden stormede ind over verden for nogle år siden, og det er stadig moderne at blande gammelt og nyt inden for mode og indretning. Der er stor interesse for ting, der er vejrbidte og mærkede af tidens tand. Det oprindelige. Det ægte. Det enkle. Det slidte.

I modeverdenen sigter Vintage på en anden æra, f.eks. de sene 30'ere eller 60'erne. Inden for trægulve forener Vintage det gamle trægulvs charme med alle det nye gulvs fordele.

Hos Tarkett er Vintage Eg en serie af trægulve med smuk patina i forskellige farver og nuancer, som giver en fornemmelse af gamle tider. Alle er gedigt udførte med planker i en bredde på 190 mm. Vintage Eg Soft Grey på billedet giver indtryk af både gammelt og nyt.

Disse trægulve har gennemgået en barsk behandling på fabrikken. Gulvene er helt nye, men gennem en mekanisk påvirkning har de fået et udseende, som fører tankerne hen på gamle dage.

Som skabt til dig, som vil fange trenden med at matche ægte håndværksdesign med nutidig indretning.



VINTAGE EG LIGHT HAZEL PLANK 7877018
VINTAGE EG OLIVE PLANK 7877024



GRÅT DESIGN

Trægulve er en vigtig del af hjemmets interiør. Vi leder aktivt efter en matchende farvenuance eller et specifikt udseende. Laserede trægulve er derfor blevet stadigt mere efterspurgt.

TRÆGULVE I EN GRÅ TONE ER POPULÆRE.

Grålaserede gulve bliver stadigt mere populære. En af årsagerne er sikkert, at gråt findes i så mange nuancer, hvilket giver dig mange valgmuligheder ved indretning og møblering. En anden årsag


er formentlig, at gråt er så taknemmeligt, idet det passer til næsten alt. Gråt kan udmærket kombineres med andre farver. En tredje årsag er måske, at grå nuancer i sig selv er rolige, harmoniske og tiltalende?

Gråt er kommet for at blive. I sortimentet finder du mere end 10 gulve i forskellige træsorter, stavbredder og sorteringer. Alle har de det til fælles, at de har nogle grå nuancer, som blandes med træets årer. Du får en skøn palet at vælge imellem til forskellige indretningsstilarter.






SALSA ASK ARCTIC GREY 3-STAV 7965012



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11

- 1 Eg Evening Grey 7876087
- 2 Eg Stone Grey 7876088
- 3 Eg Anthracite Grey 7876039
- 4 Eg Indium Grey 7876040
- 5 Eg Misty Grey 7876084
- 6 Eg Soft Grey 7877025
- 7 Eg Urban Grey 41008004
- 8 Eg Old Grey 41007005
- 9 Eg Khaki Grey 7870049
- 10 Eg Grey Contrast 7876009
- 11 Eg Soft Grey 7878008



PROTECO. JA TAK!

Tarketts unikke Proteco-beskyttelse gør trægulvet stærkt, samtidig med at fornemmelsen af ægte træ bevares. Proteco fremhæver træets årer og struktur og findes i blank og mat lak samt i en naturolie med hårdvoks fra planteriget.



SALSA EG KHAKI GREY BØRSTET 3-STAV 7870049

"VI HAR LÆNGTES EFTER DET I LANG TID!"

En drøm er gået i opfyldelse, Den unge børnefamilie har for nylig forladt storbyen og er flyttet ud i bekvem pendlerafstand i en ældre bolig på landet. Både moderen og faderen i huset er interesserede i indretning og holder af at blande gammelt og nyt.

"Vi var helt klar over, at vi skulle finde et nyt trægulv til spisestuen. Vi vidste, at vi ville have et egetræsgulv, men vi anede ikke, at der var så mange forskellige sorter at vælge imellem.

DET VAR UDSEENDET, VI FALDT FOR.

Vi kunne lide Salsa Eg Khaki Grey i samme øjeblik, vi så det. Ikke for lyst, ikke for mørkt. Den varme og lidt anderledes farvenuance var i perfekt balance med det lyse rum. Da vi senere så på gulve til børneværelset, kunne vi ikke lade være med også at vælge et trægulv til det!

Vi valgte Epoque Eg Misty Grey i en lys og varm grå nuance. Meget smukt og desuden slidstærkt med Proteco.

Den skønne fornemmelse, som et ægte trægulv giver, er svært at overgå. Vi trives og er meget tilfredse."







FLERE NUANCER AF HVID

Hvid er og bliver populært i nordisk indretning. Nu findes der mange forskellige hvide trægulve, som er klar til at blive matchet med vægge og møbler derhjemme. Aldrig før har du kunnet vælge mellem så mange forskellige nuancer af hvid fra Tarkett.



TANGO ASK IVORY PLANK

NU LANCERER VI **NYHEDEN** TANGO ASK IVORY PLANK.

Ved at udvikle et trægulv, som er dækket med en behagelige hvid farve, samtidig med at dele af gulvets smukke træstruktur kan anes, er det lykkedes os at formidle fornemmelsen af ægte træ.

Træsorden ask med de smukke årer, som svagt kan anes bag en næsten heldækkende hvid lasur på en ubørstet overflade, giver en dejlig følelse af renhed og friskhed.

FUNGERER ET HVIDT TRÆGULV I VIRKELIGHEDEN?

Ja, det fungerer rigtig godt. Den hvide lasur børstes ned i selve træet, som derefter forsegles med vores stærke matte lak – Proteco Natura. Lakken er transparent og beskytter den hvide lasur.







**PLEJ DINE TRÆGULVE.
SÅ LEVER DE LÆNGERE!**

Til den daglige rengøring anbefaler vi støvsugning og rengøring med tørmappe. Hold dit trægulv i form ved at behandle det regelmæssigt med Tarketts produkter til gulvpleje. Så beholder det sin glans og ældes med stil.



SALSA EG PATINA WHITE BØRSTET PLANK 7870034



KONTROL OVER RÅVARERNE. JA, ABSOLUT!

Tarkett vil bidrage til skovbrug, som er bæredygtige på lang sigt, og som påtager sig et socialt og miljømæssigt ansvar. Derfor stræber vi efter at købe råvarer fra certificerede skovbrug. Vores produktionsanlæg er FSC- og PEFC-certificerede. Vi har 100 % kontrol over, hvor vi får vores råvarer fra. Vi tilstræber også, at alle vores underleverandører er certificerede hele vejen tilbage til skoven.

EPOQUE ASK WHITE PEARL BØRSTET PLANK 7967007

ANDRE FARVER

Trægulve behøver ikke kun at være grå, hvide eller naturfarvede. I dag er det f.eks. slet ikke usædvanligt, at man maler sit trægulv for at skabe noget nyt og inspirerende.

Hvis du ikke vil gå så langt, findes det farvede trægulv i andre spændende kulører, som kan vække dit ønske til at indrette på en speciel og personlig måde. Se lige dem her!





Epoque Eg Dark Copper Plank skinner af funkende kobber. Overfladen er behandlet med farvepigment for at give en mørk kobberfølelse. Trægulvet har et smukt bohemeagtigt og spændende udtryk. Helt klart et lidt anderledes gulv, som man lægger mærke til.

EPOQUE EG DARK COPPER BØRSTET PLANK 7876056

TROPISKE TRÆSORTER. NEJ TAK!

Tarkett har truffet et bevidst valg om langsigtet bæredygtighed. Derfor er ingen af vores trægulve fremstillet af tropiske eller udrydningstruede træsorter. Hvis du foretrækker mørke trægulve, kan du i stedet vælge smukke alternativer af europæisk oprindelse. Gennem varmebehandling får vores mest almindelige træsorter et spændende mørkt og kraftigt udtryk.

Hvorfor ikke prøve det inspirerende **Salsa Ask 3-stav** i en kraftig mørk cognacfarve? Du får et behageligt varmt og hyggeligt rum i en eksotisk farve med en råvare fra Europa.

SALSA ASK COGNAC 3-STAV 7986001







SELVFØLGELIG KAN MAN
FARVE ET TRÆGULV BLÅT!

Viva Line Denim har en blå
farvenuance, som bevarer
det udseende og den varme,
som kendetegner trægulve.

VIVA LINE EG DENIM BØRSTET 7831006



VORES TRÆSORTER

- Nævn en træsort til gulve - 9 ud af 10 svarer eg.
- 1 EG** har altid haft særstatus og er den mest populære træsort til trægulve.

Det findes i stort set alle tænkelige udformninger og giver dig derfor flere muligheder til indretning og design end nogen anden træsort. Træsarten tilbyder forskellige stilarter og temperamenter afhængigt af, hvilken del af træet der anvendes, og hvordan gulvet bearbejdes. Du får en spændvidde fra rolige og statelige planker i samme farvetone til mere livlige blandinger med fin variation mellem lysere og mørkere stave. Men der findes meget mere end eg!

- 2 ASK** er som skabt til gulvfremstilling på grund af dets holdbarhed. Gulve af ask er lyse og varme i tonen med livlige årer, som skaber et levende rum. I den senere tid er hvidlaseret ask blevet stadig mere populært. Træsarten er også taknemmelig at videreforædle gennem varmebehandling, hvor gulvet får en mørk og kraftig nuance med smukke årer.

- 3 AHORN** har fantastiske egenskaber til gulve. Det er en af de hårdeste træsorter, og derfor er den meget holdbar og slidstærk. Det er også vores lyseste træsort, som med årene får en dybere farve og en smuk gylden tone. Med træsortens lyse gulhvide farve får du et rum med en lys og luftig fornemmelse. De smukke mønstre af årringe og marvstråler er en ekstra bonus, når du vælger ahorn.

- 4 BØG** ældes med værdighed. De smukke årer og de fine farvetoner giver et gulv med høj elegance og klasse. Desuden er træsorten hård og holdbar.

- 5 BIRK** er kendt for sin lyse og livlige overflade, som skaber levende rum. Med årene bliver den lyse farve dybere og mere gylden og varm i tonen. Træsarten er noget blødere end f.eks. eg, ask og bøg. Derfor bør dette gulv ikke lægges i meget befærdede rum.

- 6 KIRSEBÆR** er kendetegnet ved dets dybe røde farvetone og fine årer. Du får et levende gulv, som, cirka et halvt år efter, at gulvet lægges, markant ændrer sin farvetone fra lys rosabrun til en mørk rødbrun nuance. Med kirsebær bliver rummet varmt og karakterfuldt.

- 7 VALNØD.** Leder du efter en kombination af meget smukke årer og en varm brun farve? Så er valnød med dets varme, levende og eksklusive fornemmelse uden tvivl noget for dig.

1

2

3

4

LAKERET, OLIERET, BØRSTET,
LASERET, FASET ELLER
VARMEBEHANDLET?

Træsarter findes i forskellige udgaver
og varianter. Og ældes med stil.

5

6

7



EPOQUE EG AM NATUR PLANK 7877016

TANGO EG NATUR 2-STAV 8727001



LÆGNING MED ÉT KLIK – TAKKET VÆRE 2-LOCK!

Tarkett's låsesystem 2-lock gør det endnu nemmere at lægge trægulv.

Følg de tydelige instruktioner, så lægger du nemt et rum i normalstørrelse på én dag.

Se flere oplysninger på side 48-49 og på www.tarkett.dk



EPOQUE EG RUSTIK BØRSTET PLANK 7876080

SALSA EG NATUR 3-STAV 7869015







SALSA VALNØD ROBUST 3-STAV 8577004

VIVA VALNØD 2-STAV 8581006



SALSA KIRSEBÆR 3-STAV 8570002





SALSA AHORN
CANADISK NATUR
3-STAV 8517002



EPOQUE BØG
DAMPET PLANK
7909001



SALSA BIRK 3-STAV 8540002

FINDES DER KLIMATILPASSEDE TRÆGULVE? JA!

Tarketts trægulve er tilpasset til det nordiske klima med fire varierende årstider. Om vinteren har vi et tørt indendørsklima, og så krymper træet. Om foråret udvider det sig igen. Udsving i luftfugtigheden kan føre til revner. Tarkett har siden 1886 fremstillet trægulve, som kan klare det nordiske klima.



MØNSTREDE TRÆGULVE

Klassiske parketmønstre til både slot og hus gør sortimentet komplet. Du får rumoplevelser med en duft af gamle tider, som leder tankerne tilbage i tiden. Med et klassisk mønster kan du også være anderledes og bryde med en moderne indretning. Vov at lade det klassiske og det moderne spille sammen indbyrdes. Det velkendte fletparketmønster findes i eg.



SALSA EG FLETPARKET 7806003



EG FINE LINE 7870045

SALSA EG FINE LINE MULTISTAV

Hvad sker der, hvis vi ændrer formatet på træstavene, gør dem kortere og blander dem tilfældigt? Resultatet bliver Salsa Eg Fine Line, et meget livligt og spændende trægulv i eg. I år lancerer vi desuden to nye varianter, hvor vi bruger grå og brun lasur til at skabe nye udtryk.



EG FINE LINE BROWN 7870050



EG FINE LINE GREY 7870051

ET BEVIDST VALG AF LANGSIGTET BÆREDYGTIGHED

Langsigtet bæredygtighed handler om at træffe kloge valg. Om at foretage den rette afvejning mellem teknisk kvalitet og ydelser, forskellige miljøaspekter og æstetiske faktorer, og samtidig tage hensyn til økonomien.

Miljøspørgsmålene gennemsyrrer vores daglige arbejde med at udvikle og producere gulve. Vi er stolte over vores miljøarbejde, som fokuserer på fire hovedområder:



RÅVARER SOM TAGER HENSYN TIL MENNESKER OG MILJØ

For at gøre dit valg nemmere stiller vi detaljeret information til rådighed om indholdet i alle vores produkter.

Vælg gulve som:

- i højere grad er lavet af naturlige og vedvarende råvarer
- råmaterialer, som kan genanvendes
- har lave emissioner, hvilket giver et godt indeklima
- er fri for skadelige eller farlige stoffer

RESSOURCELET PRODUKTION MED LAVE UDSLIP

Tarketts produkter fremstilles på fabrikker, som er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, med regelbundne miljørevisioner udført af eksterne revisorer. Vi stræber efter konstant at reducere miljøpåvirkningen, når vi fremstiller gulvene, og følger nøje op på:

- energiforbrug
- vandforbrug
- udslip
- spild- og affaldshåndtering
- genanvendelse

GULVE SOM BIDRAGER TIL ET BEDRE INDEKLIMA

Vi ønsker, at vores gulve skal bidrage til et bedre miljø i de lokaler, hvor mennesker bor, arbejder og færdes. Gulvene skal være behagelige at gå på, nemme at holde rene, give en god akustik og bidrage til et sikkert og sundt indendørsmiljø. Derfor har vi udviklet gulve:

- med meget lave emissioner (VOC)
- med gode akustiske egenskaber
- med stærke overflader, som holder længe
- med overflader, som er lette at rengøre uden aggressive rengøringsmidler


GENBRUG OG GENANVENDELSE

Vi stræber efter konstant at øge graden af genanvendelse på alle trin. Nogle eksempler:

- træspildprodukterne giver varme til vores fabrikker
- overskud sælges til energiproduktion, hvor asken kommer tilbage til skoven

SÅDAN LÆSER DU VORES MÆRKNING FOR BÆREDYGTIGHED:

Du kan læse mere om vores miljøarbejde i brochuren "Et bevidst valg af langsigtet bæredygtighed", som du kan hente på tarkett.dk



NOGLE EKSEMPLER PÅ, HVORDAN VI TÆNKER PÅ BÆREDYGTIGHED OG SUNDHED

LAVE EMISSIONER

Ifølge den europæiske norm ISO 16000 må et gulv maksimalt afgive 1.000 µg/m³ flygtige organiske stoffer (VOC). Tarkett stiller dog højere krav internt. Træ indeholder naturlige flygtige organiske stoffer, som klinger af efter et stykke tid. Det er den duft, du kender fra friskt træ fra f.eks. nye reoler og møbler, men også fra trægulve. Tarkett tilsætter lim og lak eller naturlig olie, for at gulvet skal holde længe. VOC-bidraget fra dette er minimalt og ligger et godt stykke under de gældende normer.

RENGØRINGSMETODER, SOM SPARER VAND OG KEMIKALIER

Tarketts trægulve rengøres med skånsomme og hovedsagligt tørre metoder og uden stærke rengøringsmidler.

LANGSIGTET MILJØARBEJDE PÅ FABRIKKERNE

Tarketts miljømål har længe fokuseret på forbruget af energi og vand, udslippet til luft og vand samt spild- og affaldshåndtering og genanvendelse. Vi overvåger og forbedrer systematisk fabrikkernes miljødelse og gennemgår regelbundne eksterne og interne miljørevisioner. Alle fabrikker er certificeret i henhold til ISO 14001 og ISO 9001. Tarkett genanvender mere end 130.000 ton gulvaffald internt i koncernen.

CRADLE TO CRADLE-MILJØMÆRKNING


Tarkett arbejder for en bæredygtig udvikling i samarbejde med organisationen Cradle to Cradle. Tarketts trægulve er Cradle to Cradle-certificerede på sølv-niveau. Vores gulvfabrikker har også været FSC- og PEFC-certificerede i mange år.

KOMFORT OG SIKKERHED

At anvende et trægulv er at leve i harmoni med naturens eget materiale. Smukke gulve af vedvarende råvarer giver den specielle træfølelse. Gulvene holder længe, er støjsvage at gå på og nemme at holde rene. For dig, som vil lægge gulvet selv, har det aldrig været nemmere end nu med vores moderne 2-lock-system. Det er hurtigt, sikkert og nemt at lægge Tarketts trægulve.



HER FØLGER FAKTASIDER



Herfra får du alle detaljer om, hvorfor Tarketts trægulve er så populære.

Udseendet er selvfølgelig vigtigt. Men det er ikke kun udseendet, som tæller. Det er summen af mange ting, som gør Tarketts trægulve attraktive.

Læs om, hvordan du lægger et trægulv. Se, hvor meget tilbehøret betyder for slutresultatet. Se de forskellige overfladebe-

handlinger, som beskytter og letter plejen og rengøringen. Du får endda indblik i, hvilke sorteringer du kan vælge mellem, samt hvor hårde og holdbare de forskellige træsorter er. Sidst, men ikke mindst, får du forklaringen på, hvorfor Tarketts trægulve er tilpasset til det nordiske klima.

Efter dette præsenteres hele sortimentet, fra og med side 57.



HVAD SKAL DU PÅ LØRDAG?

Det er nemmere, end du tror, at lægge et trægulv fra Tarkett. Du lægger let et rum i normal størrelse, et køkken eller en entré på en weekend. Vores lægningsanvisninger indeholder vigtige oplysninger til en vellykket lægning. Vi anbefaler, at du læser dem grundigt.

INDEN DU GÅR I GANG.

Inden du går i gang, er det vigtigt, at undergulvet er plant, fast, tørt og rent. Endvidere skal temperaturen og luftfugtigheden være rigtig i både lægningsrummet og det rum, du opbevarer gulvpakkerne i (se oplysningerne på pakken). Du skal først åbne pakkerne lige inden lægningen.

ANVEND UNDERLAGSMATERIALE.

Ved svømmende lægning, dvs. at trægulvet sættes sammen uden at blive fastgjort til underlaget, bør du anvende et underlagsmateriale for at udjævne overfladen og mindske trinlyden. Et trægulv er hårdt, så det er vigtigt for komforten, at du lægger et

støddæpende underlag. Tarkofoam II og Tarkoflex II opfylder disse komfortkrav.

HUSK FUGTSPÆRREN!

En fugtspærre er en plastfolie, som lægges med en overlapning på mindst 200 mm eller forsegles med tape. Den forhindrer fugtvandring og lægges over hele undergulvet. Underlagsmaterialet Tarkoflex II fungerer også som fugtspærre.

LÆG TRÆGULVET OVEN PÅ DET GAMLE!

Du behøver ikke at fjerne dit gamle trægulv eller vinylgulv. Læg dit nye trægulv oven på det gamle. Er overfladen større end 12 x 20 m, bør du lime det nye gulv fast

til underlaget. Læg derefter brædderne i rummets længderetning. Husk at lave plads til en bevægelsesfuge (mellemrum) op til faste punkter som f.eks. vægge, dørtrin, elementrør og trapper. Der må ikke være kontakt mellem gulvene i adskilte rum. Store gulve skal deles op med bevægelsesfuger.

VIGTIGT AT VIDE.

Lægningsinstruktionen findes i hver tredje pakke. Du kan også finde detaljerede instruktioner på www.tarkett.dk. Kontakt din nærmeste Tarkett-forhandler, hvis du har flere spørgsmål.

DET ER NEMT, OG DET GÅR HURTIGT MED 2-LOCK!

Med vores låsesystem 2-lock er det endnu nemmere at lægge trægulve. Hemmeligheden er en lille fjeder på gulvbrættets korte side. Når du trykker brættet ned, presses fjederen ind og fjeder derefter ud igen og fastlåser brædderne til hinanden. Det går hurtigt, og brædderne sidder sikkert.



› **NEMT** at lægge

› **HURTIGT** – næsten 50 % hurtigere end tidligere låsesystemer

› **LET AT HÅNDBERE** – ingen behov for slagværktøj eller lim

› **SIKKERT** – det bliver rigtigt fra begyndelsen



Se filmen om, hvordan du lægger trægulve, på din smartphone

MATCHENDE TILBEHØR!


Når det gælder trægulve, handler det meget om udseendet, men det handler også om smukt matchende tilbehør, for at du skal blive rigtig tilfreds. Tarkett tilbyder dig et komplet sortiment af matchende lister og sokler til alle trægulve.

Træ er jo et levende materiale, som bevæger sig afhængigt af den varierende luftfugtighed, og derfor har det behov for plads til at udvide sig, et mellemrum mellem gulv og væg. Mellemrummet skjuler du nemt med sokler, lister og manchetter. Når der opstår overgange mellem forskellige materialer og rum, findes der specialudformede lister som f.eks. afslutningslister, niveaulister, T-profillister og trappenæselister.



LISTER OG SOKLER I SAMME FARVE SOM GULVET!

Det er de små detaljer, der gør forskellen. Har du valgt et farvet gulv, findes der selvfølgelig lister og sokler i samme farve.



DET ER OGSÅ VIGTIGT, HVAD DU LÆGGER UNDER GULVET

At gå og stå på et ægte trægulv giver en dejlig følelse. Hvis du vil øge komforten yderligere, kan du rulle et underlagsmateriale ud, f.eks. Tarkofoam II eller Tarkoflex II. Derved får du et mere støjsvagt gulv, som bliver endnu skønnere at gå på. Begge disse underlag mindsker trinlyden. Tarkoflex II fungerer desuden som en fugtspærre, hvilket er vigtigt, når man lægger gulve direkte på beton (se lægningsanvisningen i pakken).



START BOKS!

Du kan høre på navnet, hvad der her er tale om. Indeholder afstandskiler, slagklods og Tarktool Gør-det-selv. Enkelt og praktisk for dig.



REPARATIONSBOKS

med reparationslak og fyldstof, som findes i forskellige farver og kan skjule små hak og ridser.



REPARATIONSSÆT

Skulle uheldet være ude, er hjælpen nær.



Akrylfugemasse anvendes til udfylde mellemrum, du ikke kan skjule med en liste.



Spartelmasserne findes i mange farver.

Afstandskiler til at få den perfekte afstand mellem gulv og væg.



DER ER FORSKEL PÅ TRÆGULVE

Det er trægulvets overfladebehandling, som gør forskellen. Et trægulv skal beskyttes omhyggeligt mod slitage, ridser og pletter for at kunne bevare sit friske udseende.

Alle trægulve fra Tarkett har Proteco, en af markedets stærkeste beskyttelser mod netop dette. Proteco gør gulvet stærkt, samtidig med at fornemmelsen af ægte træ bevares. Proteco findes i tre varianter:

1. PROTECO LAK

Lakken påføres i hele fem lag, som derefter hærdes, så trægulvet bliver ekstra slidstærkt. Lakken doseres i præcis den rette mængde – ikke for tykt og ikke for tyndt – for at fremhæve træets naturlige årer og struktur på en naturtro måde.



2. PROTECO NATURA

Den matte lak påføres på samme måde som den blanke lak. Næsten lige så slidstærk og beskytter næsten lige så effektivt. Bevarer den naturlige farve og følelse præcis som på et olieret gulv. Kræver dog lidt mere pleje, da snavs ses tydeligere på matte overflader.



3. PROTECO HÅRDVOKSOLIE

En planteolie, som består af olier fra bl.a. solsikke, hør og soja. Overfladen bliver silkemat og forstærker følelsen af et ægte trægulv. Olien trænger ned i træet og mætter træet, mens hårdvoksen bliver på overfladen og giver ekstra slidbeskyttelse. Præcis som med alle andre olierede trægulve skal gulvet olieres for vedligeholdelse hvert andet eller tredje år. Kræver også lidt mere pleje end et lakeret gulv.



TIP 1 Anvend møbeldupper, som minimerer ridser.

TIP 2 En dørmåtte i entreen stopper snavset tidligt.

TIP 3 Anvend gulvbeskyttelse mod ridser fra stolehjul.

PLEJ DIT NYE TRÆGULV MED KÆRLIGHED OG OMTANKE!

Følelsen af et nyt trægulv vil du sikkert gerne bevare så længe som muligt. Derfor bør du pleje dit trægulv med "kærlighed og omtanke". Tarkett tilbyder smarte og effektive gulvplejeprodukter, som gør, at gulvet bevarer glansen længere, og som hjælper dig med at holde dit trægulv i topform.



Grøn Gulvask: Drøjt, effektivt og biologisk nedbrydeligt universalrengøringsmiddel, som kan anvendes på alle Tarketts gulve.

Refresher til lakerede gulve: Beskytter og forstærker gulvoverfladen og dækker mikroridser.

Refresher til hårdvoksolierede gulve: Holder gulvet friskt og styrker overfladen mod slitage, da midlet indeholder hårdvoks. Kan endda anvendes til dele af gulvet, hvor slitagen er tydelig.



Til den daglige rengøring er det nok at støvsuge eller rengøre gulvet med en tømoppe. Til det formål er den nye **Tarkett Wood Floor Cleaner** perfekt. Bekvem udstyret med teleskopskaft, mikrofiberklud og velcro.

PUDS PLETTERNE VÆK!

Her ser du, hvad du kan gøre, hvis der skulle komme pletter på dit trægulv.

			
DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE Løst snavs	• Kost • Tømoppe • Støvsuger	• Kost • Tømoppe • Støvsuger	• Kost • Tømoppe • Støvsuger
DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE Kraftigere tilsmudsning	Let fugtet Tarkett Mikrofiber-moppe med Tarkett Grøn Gulvask eller Tarkett Spray Cleaner.	Let fugtet Tarkett Mikrofiber-moppe med Tarkett Grøn Gulvask eller Tarkett Spray Cleaner.	Let fugtet Tarkett Mikrofiber-moppe med Tarkett Grøn Gulvask eller Tarkett Spray Cleaner.
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE og grovrengøring	Tarkett Refresher 1-2 gange pr. år (afhængig af brug og slitage).	Tarkett Refresher 1-2 gange pr. år (afhængig af brug og slitage).	Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve 1-2 gange pr. år (eller mere afhængigt af tilsmudsningsgraden).
RENOVERING	Kontakt din forhandler	Kontakt din forhandler	Kontakt din forhandler
PLETFJERNING Frugt, bær, juice, læskedrikke, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	Tarkett Spray Cleaner eller Tarkett Grøn Gulvask i lunkent vand.	Tarkett Spray Cleaner eller Tarkett Grøn Gulvask i lunkent vand.	Tarkett Spray Cleaner eller Tarkett Grøn Gulvask i lunkent vand.
PLETFJERNING Chokolade, fedt, gummimærker, olie, tjære, asfalt	Svagt alkaliske (pH 8,1-10) eller alkaliske (pH 10,1-11) rengøringsmidler. Tør efter med en fugtig klud.	Svagt alkaliske (pH 8,1-10) eller alkaliske (pH 10,1-11) rengøringsmidler. Tør efter med en fugtig klud.	Svagt alkaliske (pH 8,1-10) rengøringsmidler. Tør efter med en fugtig klud. Til olie, tjære, asfalt: Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve.
PLETFJERNING Blæk, tusch, skocreme, maling, farvekridt	Spritopløsning, tør efter med en fugtig klud.	Spritopløsning, tør efter med en fugtig klud.	Spritopløsning, tør efter med en fugtig klud.
PLETFJERNING Urin, opkast	Mildt syntetisk rengøringsmiddel, f.eks. Tarkett Spray Cleaner eller Tarkett Grøn Gulvask i lunkent vand.	Mildt syntetisk rengøringsmiddel, f.eks. Tarkett Spray Cleaner eller Tarkett Grøn Gulvask i lunkent vand.	Mildt syntetisk rengøringsmiddel, f.eks. Tarkett Spray Cleaner eller Tarkett Grøn Gulvask i lunkent vand.



Nogle gange skal der bruges lidt væske til at fjerne snavs og pletter, men samtidig er det vigtigt, at du ikke bruger for meget vand. Her er Tarkett **Wood Floor Spray Cleaner** meget mere enkel og bekvem, og desuden tørrer gulvet hurtigere. Til dig, som vil have begge dele, findes Wood Floor Cleaner med væskebeholder som refill.

TRÆGULVE I FORSKELLIGE RUM – GUIDE TIL AT VÆLGE RIGTIGT

I Danmark og i det øvrige Norden er trægulve det mest populære gulvvalg i hjemmet. Og ganske vist går det udmærket med at vælge trægulv i de fleste rum i hjemmet, det er egentlig kun i badeværelset og andre rum

med vandtilknytning, at det ikke er passende. Der findes en del ting, som er nyttige at huske på, når du skal vælge gulve til de forskellige rum. Her har vi samlet nogle råd og tips. Samlet kan man sige, at det fungerer rigtig

godt at vælge Tarketts trægulve til alle de her rumtyper. Den høje kvalitet og den gedigne og stabile konstruktion gør sammen med overfladebehandlingen, at gulvene passer til mange forskellige formål.


	TRÆGULVE SOM ET VALG	FORDELE MED TRÆGULVE	RART AT VIDE
 STUE	Fantastisk valg! Trægulve er det traditionelle valg i langt de fleste danske hjem.	Trægulve er klassiske, gedigne og smukke og giver en eksklusiv følelse. Kan kombineres med enhver indretningsstil.	Tarkett har mere end 200 forskellige varianter at vælge imellem. Du lægger dem selv - enkelt at forny hjemmet på en weekend.
 SOVEVÆRELSE	Fantastisk valg! Trægulve er et meget populært valg i soveværelset.	Naturligt udseende. Skønt at gå barfodet på. Smukt og harmonisk for en afslappet følelse af komfort og velvære i soveværelset.	I soveværelset behøver du ofte ikke at bekymre dig om slitage. Her kan du derfor vælge en hvilket som helst træsort, lasur eller overfladebehandling.
 KØKKEN	Godt valg. Tænk dog på, at trægulve er mere følsomme over for fugt og ridser end f.eks. et vinylgulv af god kvalitet.	Stadig flere vælger trægulv i køkkenet. Ofte ligger køkkenet op til stuen, og så ser det pænt ud at have samme gulv i begge rum. Et trægulv af god kvalitet er både holdbart og nemt at pleje.	Slitagen på gulvet er større i køkkenet end i andre rum i hjemmet. Tarketts trægulve er beskyttede af overfladebehandlingen Proteco, hvilket betyder, at gulvet er nemt at holde rent.
 ENTRÉ	Godt valg. I entréen, hvor uden-dørs møder indendørs, er det dog vigtigt, at du ikke vælger en alt for blød træsort og måske heller ikke de lyseste lasurer, som kræver lidt mere rengøring.	Entréen er det første, der hilser gæsten velkommen i et hjem.	Gulvet i entréen skal kunne klare at blive udsat for grus, støv og snavs.
 BØRNEVÆRELSE	Godt valg. Trægulve er behagelige at lege på for børn.	Naturligt materiale, og takket være Proteco er vores gulve lette at rengøre.	Børnelege kan nogle gange være voldsomme, hvilket stiller hårde krav til gulvet. Undgå derfor de blødeste træsorter (se Brinell-tabellen nedenfor).

FORSKELLIGE TRÆSORTER HAR FORSKELLIGE HÅRDHEDSGRADER

Forskellige træsorter er fra naturens side ikke lige hårde. Den gængse metode til at måle træets hårdhed på en enkel måde hedder Brinell-testen. Ophavsmanden til denne test, som blev lanceret i samarbejde med verdensudstillingen i Paris i år 1900, er den svenske ingeniør Johan August Brinell.

SÅDAN MÅLER MAN HÅRDHEDEN:

En lille stålkugle presses mod træets overflade med tung belastning. Brinell-værdien bestemmes af, hvor stort et aftryk, der efterlades i træet. Jo højere Brinell-værdien er, jo hårdere og mere modstanddygtigt er træet mod aftryk i materialet. Eftersom træ er et levende materiale med naturlige variationer i strukturen, varierer hårdheden i de forskellige dele af træet. Den angivne Brinell-værdi er gennemsnittet af flere målinger.



*At Viva har en høj Brinell-værdi skyldes, at den hårde kerne af HDF optager kraften fra Brinell-kuglen. På trods af at den tekniske måleværdi er ens for samtlige Viva-gulve, kan man i praksis mærke en vis forskel i hårdhed inden for Viva-sortimentet, alt efter finérslags træsort.

TRÆGULVE, DER ER TILPASSET NORDISKE VINTRE



STORE FORSKELLE I DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED

Trægulve er et levende naturmateriale, som krymper eller udvider sig afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Når vi her i Norden opvarmer vores boliger om vinteren, får vi et tørt indendørsmiljø. Så trækker træfibrene sig sammen, og træet krymper. Om foråret udvider træet sig igen. Ændringerne i den relative luftfugtighed kan føre til skader på trægulve, som kan revne eller slå sig.

Tarkett har fremstillet trægulve i mere end 125 år og ved, hvordan man gør for at minimere de negative effekter af det nordiske

klima. I lande, hvor vintrene er betydeligt mildere end her, stilles der ikke samme krav om at kunne klare store udsving i indendørsklimaet. Det kan være godt at vide, når du vælger gulvproducent.

TILPASSET FREMSTILLINGSPROCES

Vi tager hensyn til træets udsving gennem hele fremstillingsprocessen. For at minimere bevægelserne i det færdige trægulv skal træet først opnå sin egen optimale fugtighed gennem tørring. Denne tørreproces kan tage op til et år, før resultatet er perfekt. Tarketts gulve er fremstillet til vores klimaforhold, hvilket garanterer mange år uden problemer.

STÆRK KONSTRUKTION

Ved selve konstruktionen af trægulvet tager vi også et stort hensyn til, at træ er et levende materiale. For at minimere de naturlige bevægelser er vores trægulve opbygget i tre lag. Ved at producere med stående årringe i mellemlaget og krydse træfibrenes retning i de tre lag modvirkes træets bevægelser effektivt, og vi får balance i gulvet. Vores stærke limfrie låsesystem låser sidenhen brædderne tæt op til hinanden, uden at der opstår sprækker. Dermed kan du være sikker på, at du får et problemfrit trægulv.



TRÆGULVE ÆNDRER FARVE

Trægulve ændrer farve, efterhånden som træet ældes. Desuden påvirkes træet af solens ultraviolette stråler. Det ser du tydeligt, hvis du flytter en måtte efter et stykke tid. En del træsorter som f.eks. kirsebær ændrer farve i løbet af nogle få måneder, mens andre som f.eks. eg og bøg er lidt længere tid om det. Kirsebær bliver mørkere, mens valnød bliver lysere. De fleste lyse træsorter som f.eks. eg, bøg, ahorn og ask får en gulere tone. At træ ændrer farve er ikke en fejl, men derimod en helt naturligt proces.

GULVVARME FOR STØRRE KOMFORT


Gulvvarme bliver stadig mere almindeligt. Det, du bør tænke på ved lægningen, er, at det skal være et selvregulerende varmesystem, som giver en jævn varme over hele gulvoverfladen. Overfladetemperaturen må ikke overstige 27°. Du bør også vide, at gulvvarme kan forårsage mellemrum mellem gulvbrædderne om vinteren. Bøg, ahorn og fletparket bevæger sig nemmere end andre træsorter og er derfor ikke egnede til gulvvarme. Alle andre træsorter kan anbefales til gulvvarme.



SORTERING – NATURENS DESIGN

Træ er et levende materiale, så ikke to trægulve er ens. For at du lettere kan vælge, har vi delt vores brede sortiment op i forskellige sorteringer. Herunder kan du f.eks. se de forskellige sorteringer i eg. Du kan få hjælp hos din gulvforhandler til at se i Tarketts træguide eller på rigtige træprøver. Tænk på, at en enkelt prøve kun

er et eksempel på, hvordan en del af gulvet kan se ud. For at få en fornemmelse af farvevariationen, antallet af knaster osv. på hele gulvet skal du se et stort antal brædder eller se i træguiden. Dette er især vigtigt for plankegulve.




SELECT

Select er vores mest ensartede serie. Her kan du kun finde mindre variationer i farve og struktur. Gulvene i denne serie er diskrete og giver en fornemmelse af ro.



NATUR

Gulvene i denne sortering er mere varierede og udtryksfulde end i Select. Her kan forekomme små knaster, islet af lysere splintved og større variationer i farve og struktur end hos Select.



RUSTIK/ANTIK

Denne sortering har et rustikt udseende med knaster og en fin variation i farve og struktur.



ROBUST

Robust er en sortering med en levende og spændende blanding af lyse og mørke stave.

BØRSTEDE GULVE GIVER EN FORSTÆRKET TRÆFORNEMMELSE

Hvis du vil forstærke træfønmelsen yderligere, skal du vælge et børstet gulv. Når træoverfladen børstes, fremtræder træets smukke naturlige struktur endnu bedre. Se gerne nærmere på gulvfamilien Seasons på side 12-13, så forstår du, hvad vi mener.



FASEDE GULVE GIVER DET LILLE EKSTRA!

Hvis du ønsker, at dit nye trægulv skal være lidt ud over det sædvanlige, så skal du se nærmere på fasning. Fasningen fremhæver og forstærker fønmelsen af et ægte trægulv. Du kan vælge mellem tre forskellige varianter.



Maxifas



Minifas



Mikrofás

STÆRK KONSTRUKTION



1. Tarketts slidstærke Proteco-overflade
2. Slidlag af ægte træ
3. Stærkt og bæredygtigt mellemlag af tværgående træfibre fra fyr eller gran
4. Stabiliserende bundlag
5. Fer & Not



1. Tarketts slidstærke Proteco-overflade
2. Slidlag af ægte træ
3. Stærkt og bæredygtigt mellemlag af tværgående træfibre fra fyr eller gran
4. Stabiliserende bundlag
5. 2-lock låsesystem



1. Tarketts slidstærke Proteco-overflade
2. Ægte træfinér
3. Stærkt og bæredygtigt HDF-mellemlag
4. Stabiliserende bundlag
5. Ultraloc-låsesystem

HVILKEN KOLLEKTION KAN DU BEDST LIDE?

Kollektion	Familier	Produktbeskrivelse	Design	Overfladebehandling	Flere oplysninger
A T E L I E R	ELEGANCE	Vores mest eksklusive plankegulv med 4,0 mm slidlag. Bredden er hele 280 mm, og længden er 2520 mm. Til lægning med særlige krav om eksklusivitet og holdbarhed. Det anbefales, at gulvet limes fast til underlaget. Fer & Not.	Fire produkter, hvor naturen selv har skabt grund-designet med en blanding af "liv og ro". Designet er forstærket med en let børstning og for tre af gulvene også en lasur, som giver et ekstra udtryk, samtidig med at træets struktur fremhæves.	Protecto Hårdvoksolie	Side 68
	HERITAGE	Ekstra rustik egeplanke med 3,5 mm slidlag. Bredde 190 mm og længde omkring 2000 mm. Kan slibes ned 3-4 gange. 2-lock.	Eksklusivt udseende, hvor naturens naturlige "fejl" giver ekstra spillerum til at skabe et spændende rustikt design. Designet forstærkes med lasurer og en dydbørstet overflade samt manuelt udførte faser.	Protecto Hårdvoksolie	Side 68
	SEASONS	Eksklusiv 14 mm egeplanke med 3,5 mm slidlag. Bredde 162 mm og længde omkring 2000 mm. Kan slibes ned 3-4 gange. 2-lock.	En buket med fire produkter, hvor lasurerne er inspireret af årstidernes farvetemperaturer. De har alle en overfladebørstning og en håndlavet fas på langs, hvor træets naturlige farve trænger igennem lasuren, hvilket giver gulvet en særlig karakter.	Protecto Natura (mat lak)	Side 68
	VINTAGE	Eksklusiv 14 mm egeplanke med 3,5 mm slidlag. Bredde 190 mm og længde omkring 2000 mm. Kan slibes ned 3-4 gange. 2-lock.	Smukt laserede og børstede planker med maxifas, hvor overfladen også får et præg af noget gammelt og slidt ved hjælp af en mekanisk behandling. Nyt og gammelt på én gang.	Protecto Natura (mat lak)	Side 68
C L A S S I C	EPOQUE	Eksklusivt 14 mm 1- og 2-stavsgulv med 3,5 mm slidlag i bredder på 117 mm, 162 mm, 190 mm eller 194 mm. Længden på miniplanker er 1245 mm, de øvrige er fra 2000 - 2532 mm. Kan slibes ned 3-4 gange. 2-lock.	Vores bredeste sortiment af smukke planker, der opfylder forskellige behov og ønsker i forhold til form og farve. Forskellige træsorter samt med eller uden lasur og børstning. Faser på langs i forskellige størrelser.	Vælg mellem Protecto Lak eller Natura (mat lak) Protecto Hårdvoksolie	Side 69
	TANGO	13 mm 1- og 2-stavsgulv med 2,5 mm slidlag i bredder på 162 mm, 190 mm eller 194 mm. Længde på cirka 2000 mm. Kan slibes ned 2-3 gange. 2-lock.	Samtlige gulve fremstillet i eg og ask med eller uden lasur samt børstning. 1-stavsprodukterne har en minifas på langs.	Samtlige Tango har Protecto Natura (mat lak)	Side 71
	SALSA	14 mm 3-stavsprodukter med 3,5 mm slidlag i bredden 194 mm. Længde 2281 mm. Kan slibes ned 3-4 gange. 2-lock.	Findes i flere træsorter og sorteringer med eller uden lasur. Tarketts bredeste kollektion med et stort udvalg af forskellige mønstre og farver.	Vælg mellem Protecto Lak eller Natura (mat lak) Protecto Hårdvoksolie	Side 72
	RUMBA	13 mm 3-stavsprodukter med 2,5 mm slidlag i bredden 194 mm og længden 2281 mm. Kan slibes ned 2-3 gange. 2-lock.	Findes i tre træsorter i forskellige sorteringer, med eller uden lasur.	Protecto Lak eller Natura (mat lak)	Side 73
	VIVA	8,5 mm gulv med tyndt finérslag på en HDF-kerne, hvilket giver et hårdt og holdbart gulv i bredden 190 mm og længden 1220 mm. Findes som 1-stav, 2-stav og 3-stav samt miniplank (Viva Line – 110 mm bredde). Kan ikke slibes ned. Ultraloc.	Findes i flere træsorter og sorteringer med eller uden lasur og børstning. Stort udvalg af farver og mønstre.	Protecto Lak eller Natura (mat lak)	Side 73

Du kan finde varenumre og mere detaljerede oplysninger i de følgende tabeller og tilhørende nærbilleder af alle trægulve. Det fremgår tydeligt, hvilke gulve der er laserede og varmebehandlede.




ELEGANCE

Tykkelse 22 mm
Bredde 280 mm
Bred plank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 68



Eg Børstet
41008001 °



Eg Lime Stone Børstet
41008002 °



Eg Umber Brown Børstet
41008003 °



Eg Urban Grey Børstet
41008004 °

HERITAGE

Tykkelse 14 mm
Bredde 190 mm
Plank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 68




Eg Børstet
41007001 °




Eg Lime Stone Børstet
41007002 °



Eg Old Brown Børstet
41007004 °



Eg Old Grey Børstet
41007005 °




Eg Urban Grey Børstet
41007007 °




Eg Blonde Børstet
41007008 °

VINTAGE

Tykkelse 14 mm
Bredde 190 mm
Plank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 68



Eg Brown
7877001 **



Eg Light Hazel
7877018 **



Eg Olive
7877024 **



Eg Soft Grey
7877025 **

Læg mærke til, at sortimentet kan variere mellem forskellige længder. En del gulve er ikke tilgængelige i alle butikker. * Proteco Lak ** Proteco Natura ° Proteco Hårdvoksolie

SEASONS

Tykkelse 14 mm
Bredde 162 mm
Plank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 68



Eg Winter Børstet
7876025 **



Eg Spring Børstet
7876096 **



Eg Summer Børstet
7876097 **




Eg Autumn Børstet
7876098 **

VINTAGE EG BROWN 7877001



EPOQUE

Tykkelse 14 mm
Bredde 117 mm
Miniplank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 70



Eg Natur
8720001 * 8720006 **



Eg Natur Børstet
8720020 **



Eg Rustik Børstet
8720008 **



Eg Hvid
8720009 **



Eg Cotton White
8720013 **




Eg Patina White Børstet
8720014 **



Eg Stone Grey Børstet
8720015 **




Eg Praline Børstet
8720016 **



Eg Java Gold Børstet
7884001 **

EPOQUE


Tykkelse 14 mm
Bredde 162/190 mm
Plank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 69




Eg Eu Natur
7876001 * 7876070 ** 7876036 °



Eg Eu Rustik Børstet
7876079 ** 7876037 °



Eg Sort Børstet
7876081 **




Eg Java Gold Børstet
7885004 **




Eg Am Natur
7876015 **




Eg Am Antik Børstet
7876018 **



Eg Am Antik Hvid Børstet
7876021 **



Eg Misty Grey Børstet
7876084 **




Eg Sandy Grey Børstet
7876086 **


Læg mærke til, at sortimentet kan variere mellem forskellige længder. En del gulve er ikke tilgængelige i alle butikker. * Proteco Lak ** Proteco Natura ° Proteco Hårdvoksolie




Eg Evening Grey Børstet
7876087 **




Eg Stone Grey Børstet
7876088 **




Eg Anthracite Grey
7876039 °



Eg Indium Grey
7876040 °




Eg Cumin
7876089 **



Eg Praline Børstet
7876091 **




Eg Light Hazel Børstet
7876092 **



Eg Hazel Brown
7876041 °



Eg Umber Brown
7876038 °




Eg Grey Contrast Børstet
7876009 **



Eg Patina White Børstet
7876054 **



Eg Satin Hvid
7876031 °




Ask Dark Copper Børstet
7876056 **




Ask Hvid
7967009 **



Ask Robust Hvid
7967012 **



Ask Cognac
7985001 *




Ask Cognac Børstet
7985005 **




Ask White Pearl Børstet
7967007 *




Bog Dampet
7909002 *




Eg Natur Cotton White
7877029 **



Eg Robust Cotton White
7877033 **




Eg Natur
7875006 * 7875007**




Eg Rustik Børstet
7875008 **



Eg Hvid Børstet
7875009 **




Ask Cognac Børstet
7984002 **




Eg Java Børstet
7883002 **



Ask Hvid
7966003 **



Eg Natur
8727001 * 8727002**




Eg Rustik Børstet
8727003 **




Eg Cotton White
8727004 **




Eg Light Hazel Børstet
8727005 **



Eg Stone Grey Børstet
8727006 **




Eg Eu Natur
7878002 ** 7879002 **




Eg Eu Rustik Børstet
7879004 **



Eg Eu Rustik Hvid Børstet
7878004 **




Eg Am Antik Børstet
7878006 **




Eg Sort Børstet
7878005 **



Eg Brown Børstet
7878009 **



Eg Soft Grey Børstet
7878008 **



Eg Rustik Cotton White
7879007 **




Ask Hvid Børstet
41006003 **



Ask Ivory
41006002 **

SALSA	
Tykkelse 14 mm Bredde 194 mm 3-stav Se flere varenumre i tabellen på side 72	



Eg Select
7870024 *



Eg Natur
7869015 * 7869017 ** 7870038 °




Eg Rustik
7869016 * 7869018 ** 7870039 °




Eg Robust
7870025 * 7870029 **




Eg Robust Hvid
7870030 **



Eg Nordic White
7870027 *



Eg Cumin
7870036 **



Eg Sort Børstet
7870035 **




Eg Patina White Børstet
7870034 **



Eg Cotton White
7870031 **




Eg Misty Grey
7870032 **



Eg Stone Grey Børstet
7870033 **



Eg Praline Børstet
7870037 **



Eg Satin Hvid
7870040 °




Eg Sahara
7870048 **




Eg Khaki Grey Børstet
7870049 **




Eg Hazel Brown
7870041 °



Eg Umber Brown
7870042 °



Eg Anthracite Grey
7870043 °



Eg Indium Grey
7870044 °



Ask Natur
7965005 * 7965008**



Ask Natur Hvid
7965010 **



Ask Robust Hvid
7964006 **



Ask White Pearl Børstet
7965007 *



Ask Ivory
7965013 **



Ask Arctic Grey Børstet
7965012 **




Ask Cognac
7986001 *



Ask Cognac Børstet
7986002 **



Ask Smoked
7965011 **




Ahorn Canadisk Natur
8517002 *



Ahorn Canadisk Robust
8517001 *



Birk
8540002 *



Kirsebær Robust
8571002 *



Bøg Natur
7930003 * 7931003 °


Læg mærke til, at sortimentet kan variere mellem forskellige længder. En del gulve er ikke tilgængelige i alle butikker. * Proteco Lak ** Proteco Natura ° Proteco Hårdvoksolie



Bøg Robust
7931006 *



Valnød
8577002 * 8577003 ** 8577006 °




Valnød Robust
8577004 *




Eg Fine Line
7870045 *



Eg Fine Line Brown
7870050 **



Eg Fine Line Grey
7870051 **




Eg fletparket
7806003 *


RUMBA

Tykkelse 13 mm
Bredde 194 mm
3-stav
Se flere varenumre
i tabellen på
side 73





Eg Natur
8723001 * 8723004 **



Eg Natur Børstet
8723005 **



Eg Milky White
8723007 **



Eg Robust
8723002 *



Eg Rustik
8723003 * 8723006 **



Eg Praline
8723008 **



Ask Natur
7969001 * 7969002 **




Bøg Natur
7933001 *




Bøg Classic
7933002 *

VIVA LINE

Tykkelse 8,5 mm
Bredde 110 mm
Miniplank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 73




Eg
7831002 **




Eg Børstet
7831003 **



Eg Misty Grey Børstet
7831005 **




Eg Sort Børstet
7831004 **




Eg Denim Børstet
7831006 **



Eg Patina White Børstet
7831007 **



Eg Avocado Børstet
7831008 **



Valnød
8582002 **

VIVA


Tykkelse 8,5 mm
Bredde 190 mm
Plank
Se flere varenumre
i tabellen på
side 73



Eg
7828011 * 7828010 **



Eg Børstet
7828009 **



Eg Brun Børstet
7829004 **

VIVA


Tykkelse 8,5 mm
Bredde 190 mm
2-stav
Se flere varenumre
i tabellen på
side 73




Eg
7828006 * 7828007 **



Eg Børstet
7828008 **



Eg Hvid
7829002 **



Valnød
8581006 *




Ask Hvid
7953001 **



Ask Design White
7953003 *

VIVA


Tykkelse 8,5 mm
Bredde 190 mm
3-stav
Se flere varenumre
i tabellen på
side 73



Eg
7828001 * 7828002 **



Eg Praline
7829006 **




Ahorn
8509002 **



Ahorn Natur
8509004 *



Kirsebær
8561001 *



Bøg Natur
7912001 *



Valnød
8581001 * 8581002 **

Tarkett Trægulve 2014

ATELIER COLLECTION

ELEGANCE Bred Plank	Fas	Proteco Lak	Proteco Natura	Proteco Hårdvoksolie	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	 side
Eg Børstet	4-sidet minifas	-	-	41008001	22	280	2.520	4	2,82	8
Eg Lime Stone Børstet *	4-sidet minifas	-	-	41008002	22	280	2.520	4	2,82	10
Eg Umber Brown Børstet *	4-sidet minifas	-	-	41008003	22	280	2.520	4	2,82	
Eg Urban Grey Børstet *	4-sidet minifas	-	-	41008004	22	280	2.520	4	2,82	



HERITAGE Plank	Fas	Proteco Lak	Proteco Natura	Proteco Hårdvoksolie	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	 side
Eg Børstet	Håndlavet minifas	-	-	41007001	14	190	2.200	6	2,51	16
Eg Børstet	Håndlavet minifas	-	-	41007009	14	190	2.000	6	2,28	16
Eg Lime Stone Børstet *	Håndlavet minifas	-	-	41007002	14	190	2.200	6	2,51	16
Eg Lime Stone Børstet *	Håndlavet minifas	-	-	41007010	14	190	2.000	6	2,28	16
Eg Old Brown Børstet *	Håndlavet minifas	-	-	41007004	14	190	2.200	6	2,51	17
Eg Old Grey Børstet *	Håndlavet minifas	-	-	41007005	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Urban Grey Børstet *	Håndlavet minifas	-	-	41007007	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Blonde Børstet *	Håndlavet minifas	-	-	41007008	14	190	2.200	6	2,51	14
VINTAGE Plank										
Eg Brown *	Håndlavet maxifas	-	7877021	-	14	190	2.000	6	2,28	59
Eg Brown *	Håndlavet maxifas	-	7877001	-	14	190	2.200	6	2,51	59
Eg Light Hazel *	Håndlavet maxifas	-	7877018	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Olive *	Håndlavet maxifas	-	7877019	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Olive *	Håndlavet maxifas	-	7877024	-	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Soft Grey *	Håndlavet maxifas	-	7877020	-	14	190	2.000	6	2,28	18
Eg Soft Grey *	Håndlavet maxifas	-	7877025	-	14	190	2.200	6	2,51	18
SEASONS Plank										
Eg Winter Børstet *	Håndlavet maxifas	-	7876007	-	14	162	2.000	6	1,94	12
Eg Winter Børstet *	Håndlavet maxifas	-	7876025	-	14	162	2.200	6	2,14	12
Eg Winter Børstet *	Håndlavet maxifas	-	7876024	-	14	162	2.520	6	2,45	12
Eg Spring Børstet *	Håndlavet maxifas	-	7876096	-	14	162	2.200	6	2,14	13
Eg Summer Børstet *	Håndlavet maxifas	-	7876097	-	14	162	2.000	6	1,94	12
Eg Autumn Børstet *	Håndlavet maxifas	-	7876098	-	14	162	2.200	6	2,14	13



CLASSIC COLLECTION

EPOQUE Plank	Fas	Proteco Lak	Proteco Natura	Proteco Hårdvoksolie	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/pakke	m ² /pakke	side
Eg Eu Natur	Minifas	7876011	7876069	7876029	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Eu Natur	Minifas	7876001	7876070	7876036	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	-	7876079	7876030	14	162	2.000	6	1,94	39
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	-	7876080	7876037	14	162	2.200	6	2,14	39
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	Ubehandlet: 7876010		-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Sort Børstet *	Minifas	-	7876082	-	14	162	2.000	6	1,94	31
Eg Sort Børstet *	Minifas	-	7876081	-	14	162	2.200	6	2,14	31
Eg Java Gold Børstet **	Minifas	-	7885003	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Java Gold Børstet **	Minifas	-	7885004	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Am Natur	Maxifas	-	7876014	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Am Natur	Maxifas	-	7876015	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Am Natur	Maxifas	-	7876016	-	14	162	2.520	6	2,45	
Eg Am Antik Børstet	Maxifas	-	7876017	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Am Antik Børstet	Maxifas	-	7876018	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Am Antik Børstet	Maxifas	-	7876019	-	14	162	2.520	6	2,45	
Eg Am Antik Hvid Børstet *	Maxifas	-	7876020	-	14	162	2.000	6	1,94	28, 36
Eg Am Antik Hvid Børstet *	Maxifas	-	7876021	-	14	162	2.200	6	2,14	28, 36
Eg Am Antik Hvid Børstet *	Maxifas	-	7876022	-	14	162	2.520	6	2,45	28, 36
Eg Misty Grey Børstet *	Minifas	-	7876084	-	14	162	2.200	6	2,14	22
Eg Misty Grey Børstet *	Minifas	-	7876085	-	14	162	2.520	6	2,45	22
Eg Sandy Grey Børstet *	Minifas	-	7876086	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Evening Grey Børstet *	Minifas	-	7876087	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Stone Grey Børstet *	Minifas	-	7876088	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Anthracite Grey *	Minifas	-	-	7876034	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Anthracite Grey *	Minifas	-	-	7876039	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Indium Grey *	Minifas	-	-	7876035	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Indium Grey *	Minifas	-	-	7876040	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Cumin *	Minifas	-	7876090	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Cumin *	Minifas	-	7876089	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Praline Børstet *	Minifas	-	7876095	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Praline Børstet *	Minifas	-	7876091	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Light Hazel Børstet *	Minifas	-	7876092	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Hazel Brown *	Minifas	-	-	7876032	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Hazel Brown *	Minifas	-	-	7876041	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Umber Brown *	Minifas	-	-	7876033	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Umber Brown *	Minifas	-	-	7876038	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Grey Contrast Børstet *	Minifas	-	7876043	-	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Grey Contrast Børstet *	Minifas	-	7876009	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Patina White Børstet *	Minifas	-	7876054	-	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Satin White *	Minifas	-	-	7876031	14	162	2.000	6	1,94	
Eg Satin White *	Minifas	-	-	7876094	14	162	2.200	6	2,14	
Eg Dark Copper Børstet *	Minifas	-	7876056	-	14	162	2.000	6	1,94	



* laseret ** varmebehandlet

Læg mærke til, at sortimentet kan variere fra land til land.
En del gulve er ikke tilgængelige i alle butikker.



Gulvvarme med selvregulerende termostad, som giver jævn varme over hele gulvfladen, dog maks. 27°C. Anbefales ikke til fletparket eller træsorterne bøg og ahorn.
Denne begrænsning gælder ikke for Viva.

CLASSIC COLLECTION

EPOQUE Plank	Fas	Proteco Lak	Proteco Natura	Proteco Hårdvoksolie	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/pakke	m ² /pakke	 side
Ask Hvid *	Minifas	-	7967008	-	14	162	2.000	6	1,94	
Ask Hvid *	Minifas	-	7967009	-	14	162	2.200	6	2,14	
Ask Robust Hvid *	Minifas	-	7967011	-	14	162	2.000	6	1,94	
Ask Robust Hvid *	Minifas	-	7967012	-	14	162	2.200	6	2,14	
Ask Cognac **	Minifas	7985002	-	-	14	162	2.000	6	1,94	
Ask Cognac **	Minifas	7985001	-	-	14	162	2.200	6	2,14	
Ask Cognac Børstet **	Minifas	-	7985006	-	14	162	2.000	6	1,94	
Ask Cognac Børstet **	Minifas	-	7985005	-	14	162	2.200	6	2,14	
Ask White Pearl Børstet *	Minifas	7967007	-	-	14	162	2.200	6	2,14	30
Bøg Dampet	Minifas	7909001	-	-	14	162	2.000	6	1,94	42
Bøg Dampet	Minifas	7909002	-	-	14	162	2.200	6	2,14	42
Eg Eu Natur	Minifas	7877005	7877028	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Eu Natur	Minifas	7877006	7877027	-	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	-	7877031	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	-	7877032	-	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Am Natur	Minifas	7877011	-	-	14	190	2.000	6	2,28	38
Eg Am Natur	Minifas	7877016	-	-	14	190	2.200	6	2,51	38
Eg Am Natur	Minifas	7877012	-	-	14	190	2.520	6	2,87	38
Eg Am Antik Hvid Børstet *	Maxifas	-	7877013	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Am Antik Hvid Børstet *	Maxifas	-	7877002	-	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Am Antik Hvid Børstet *	Maxifas	-	7877014	-	14	190	2.520	6	2,87	
Eg Natur Cotton White *	Minifas	-	7877030	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Natur Cotton White *	Minifas	-	7877029	-	14	190	2.200	6	2,51	
Eg Robust Cotton White *	Minifas	-	7877034	-	14	190	2.000	6	2,28	
Eg Robust Cotton White *	Minifas	-	7877033	-	14	190	2.200	6	2,51	
Epoque 2-stav		Proteco Lak	Proteco Natura							
Eg Natur	-	7875006	7875007	-	14	194	2.532	6	2,95	40
Eg Rustik Børstet	-	-	7875008	-	14	194	2.532	6	2,95	
Eg Hvid Børstet *	-	-	7875009	-	14	194	2.532	6	2,95	
Ask Cognac Børstet **	-	-	7984002	-	14	194	2.532	6	2,95	
Eg Java Børstet **	-	-	7883002	-	14	194	2.532	6	2,95	
Ask Hvid *	-	-	7966003	-	14	194	2.532	6	2,95	
Epoque Miniplank		Proteco Lak	Proteco Natura							
Eg Natur	Minifas	8720001	8720006	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Natur	Minifas	8720002	-	-	14	117	1.075	8	1,01	
Eg Natur Børstet	Minifas	-	8720020	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Rustik Børstet	Minifas	-	8720008	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Rustik Børstet	Minifas	-	8720012	-	14	117	1.075	8	1,01	
Eg Hvid *	Minifas	-	8720009	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Hvid *	Minifas	-	8720010	-	14	117	1.075	8	1,01	
Eg Cotton White *	Minifas	-	8720013	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Cotton White *	Minifas	-	8720018	-	14	117	1.075	8	1,01	
Eg Patina White Børstet *	Minifas	-	8720014	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Stone Grey Børstet *	Minifas	-	8720015	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Stone Grey Børstet *	Minifas	-	8720019	-	14	117	1.075	8	1,01	
Eg Praline Børstet *	Minifas	-	8720016	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Java Gold Børstet **	Minifas	-	7884001	-	14	117	1.245	8	1,17	
Eg Java Gold Børstet **	Minifas	-	7884002	-	14	117	1.075	8	1,01	



* laseret ** varmebehandlet

CLASSIC COLLECTION

TANGO Plank	Fas	Proteco Lak	Proteco Natura	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	 side
Eg Eu Natur	Minifas	-	7878001	13	162	2.000	6	1,94	
Eg Eu Natur	Minifas	-	7878002	13	162	2.200	6	2,14	
Eg Eu Natur	Minifas	-	7879001	13	190	2.000	6	2,28	
Eg Eu Natur	Minifas	-	7879002	13	190	2.200	6	2,51	
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	-	7879003	13	190	2.000	6	2,28	
Eg Eu Rustik Børstet	Minifas	-	7879004	13	190	2.200	6	2,51	
Eg Eu Rustik Hvid Børstet *	Minifas	-	7878003	13	162	2.000	6	1,94	
Eg Eu Rustik Hvid Børstet *	Minifas	-	7878004	13	162	2.200	6	2,14	
Eg Sort Børstet *	Minifas	-	7878007	13	162	2.000	6	1,94	
Eg Sort Børstet *	Minifas	-	7878005	13	162	2.200	6	2,14	
Eg Am Antik Børstet	Minifas	-	7878006	13	162	2.200	6	2,14	
Eg Brown Børstet*	Minifas	-	7878009	13	162	2.200	6	2,14	
Eg Soft Grey Børstet *	Minifas	-	7878008	13	162	2.200	6	2,14	
Eg Rustik Cotton White *	Minifas	-	7879007	13	190	2.000	6	2,28	
Eg Rustik Cotton White *	Minifas	-	7879008	13	190	2.200	6	2,51	
Ask Hvid Børstet *	Minifas	-	41006003	13	162	2.000	6	1,94	24
Ask Hvid Børstet *	Minifas	-	41006001	13	162	2.200	6	2,14	24
Ask Ivory *	Minifas	-	41006002	13	162	2.200	6	2,14	26
Tango 2-stav		Proteco Lak	Proteco Natura						
Eg Natur	-	8727001	8727002	13	194	2.281	6	2,66	38
Eg Rustik Børstet	-	-	8727003	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Cotton White *	-	-	8727004	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Light Hazel Børstet *	-	-	8727005	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Stone Grey Børstet *	-	-	8727006	13	194	2.281	6	2,66	



* laseret

SALSA EG PRALINE BØRSTET 7870037



CLASSIC COLLECTION

SALSA 3-stav	Proteco Lak	Proteco Natura	Proteco Hårdvoksolie	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	 side
Eg Select	7870024	-	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Natur	7869015	7869017	7870038	14	194	2.281	6	2,66	39
Eg Rustik	7869016	7869018	7870039	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Robust	7870025	7870029	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Robust Hvid *	-	7870030	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Nordic Hvid *	7870027	-	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Cumin *	-	7870036	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Sort Børstet *	-	7870035	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Patina White Børstet *	-	7870034	-	14	194	2.281	6	2,66	30
Eg Cotton White *	-	7870031	-	14	194	2.281	6	2,66	29
Eg Misty Grey *	-	7870032	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Stone Grey Børstet *	-	7870033	-	14	194	2.281	6	2,66	
Ek Praline Børstet *	-	7870037	-	14	194	2.281	6	2,66	71
Eg Sahara *	-	7870048	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Khaki Grey Børstet *	-	7870049	-	14	194	2.281	6	2,66	23
Eg Satin White *	-	-	7870040	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Hazel Brown *	-	-	7870041	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Umber Brown *	-	-	7870042	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Anthracite Grey *	-	-	7870043	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Indium Grey *	-	-	7870044	14	194	2.281	6	2,66	
Ask Natur	7965005	7965008	-	14	194	2.281	6	2,66	43
Ask Natur Hvid *	-	7965010	-	14	194	2.281	6	2,66	
Ask Robust Hvid *	-	7964006	-	14	194	2.281	6	2,66	
Ask White Pearl Børstet *	7965007	-	-	14	194	2.281	6	2,66	
Ask Ivory *	-	7965013	-	14	194	2.281	6	2,66	
Ask Cognac **	7986001	-	-	14	194	2.281	6	2,66	32
Ask Cognac Børstet **	-	7986002	-	14	194	2.281	6	2,66	
Ask Smoked *	-	7965011	-	14	194	2.281	6	2,66	34
Ask Arctic Grey Børstet *	-	7965012	-	14	194	2.281	6	2,66	20
Ahorn Canadisk Natur	8517002	-	-	14	194	2.281	6	2,66	42
Ahorn Canadisk Robust	8517001	-	-	14	194	2.281	6	2,66	
Birk	8540002	-	-	14	194	2.281	6	2,66	42
Kirsebær Robust	8571002	-	-	14	194	2.281	6	2,66	
Bøg Natur	7930003	-	7931003	14	194	2.281	6	2,66	
Bøg Robust	7931006	-	-	14	194	2.281	6	2,66	
Valnød	8577002	8577003	8577006	14	194	2.281	6	2,66	
Valnød Robust *	8577004	-	-	14	194	2.281	6	2,66	41
Eg Fine Line multi-stav	7870045	-	-	14	194	2.281	6	2,66	45
Eg Fine Line Brown Multi-stav	-	7870050	-	14	194	2.281	6	2,66	
Eg Fine Line Grey Multi-stav	-	7870051	-	14	194	2.281	6	2,66	



* laseret ** varmebehandlet

SALSA fletparket	Proteco Lak	Proteco Natura	Proteco Hårdvoksolie	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	side
Eg fletparket	7806003	-	-	14	192	2.028	6	2,34	44



CLASSIC COLLECTION

RUMBA 3-stav	Proteco Lak	Proteco Natura	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	 side
Eg Natur	8723001	8723004	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Natur Børstet	-	8723005	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Milky White *	-	8723007	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Robust	8723002	-	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Rustik	8723003	8723006	13	194	2.281	6	2,66	
Eg Praline *	-	8723008	13	194	2.281	6	2,66	33
Ask Natur	7969001	7969002	13	194	2.281	6	2,66	
Bøg Natur	7933001	-	13	194	2.281	6	2,66	
Bøg Classic	7933002	-	13	194	2.281	6	2,66	



* laseret

VIVA 3-stav	Fas	Proteco Lak	Proteco Natura	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Brædder/ pakke	m ² / pakke	 side
Eg	-	7828001	7828002	8,5	190	1.220	8	1,85	
Eg Praline *	-	-	7829006	8,5	190	1.220	8	1,85	
Ahorn	-	-	8509002	8,5	190	1.220	8	1,85	
Ahorn Natur	-	8509004	-	8,5	190	1.220	8	1,85	
Kirsebær	-	8561001	-	8,5	190	1.220	8	1,85	
Bøg Natur	-	7912001	-	8,5	190	1.220	8	1,85	
Valnød	-	8581001	8581002	8,5	190	1.220	8	1,85	
2-stav									
Eg	-	7828006	7828007	8,5	190	1.220	8	1,85	
Eg Børstet	-	-	7828008	8,5	190	1.220	8	1,85	
Eg Hvid *	-	-	7829002	8,5	190	1.220	8	1,85	
Valnød	-	8581006	-	8,5	190	1.220	8	1,85	41
Ask Hvid *	-	-	7953001	8,5	190	1.220	8	1,85	
Ask Design White *	-	7953003	-	8,5	190	1.220	8	1,85	28
Viva Plank									
Eg	4-sidet mikrofaser	7828011	7828010	8,5	190	1.220	8	1,85	
Eg Børstet	4-sidet mikrofaser	-	7828009	8,5	190	1.220	8	1,85	
Eg Brun Børstet *	4-sidet mikrofaser	-	7829004	8,5	190	1.220	8	1,85	
Viva Line									
Eg	4-sidet mikrofaser	-	7831002	8,5	110	1.220	12	1,61	
Eg Børstet	4-sidet mikrofaser	-	7831003	8,5	110	1.220	12	1,61	
Eg Misty Grey Børstet *	2-sidet mikrofaser	-	7831005	8,5	110	1.220	12	1,61	
Eg Sort Børstet *	4-sidet mikrofaser	-	7831004	8,5	110	1.220	12	1,61	34
Eg Denim Børstet *	2-sidet mikrofaser	-	7831006	8,5	110	1.220	12	1,61	35
Eg Patina White Børstet *	4-sidet mikrofaser	-	7831007	8,5	110	1.220	12	1,61	
Eg Avocado Børstet *	2-sidet mikrofaser	-	7831008	8,5	110	1.220	12	1,61	
Valnød	4-sidet mikrofaser	-	8582002	8,5	110	1.220	12	1,61	




* laseret

ÆSTETIK

Clipstar fodpanel (finér)

Træ er et naturprodukt, og der kan forekomme små variationer i farve og struktur.



Varenummer

Produkt

Pakning

Clipstar fodpanel 60x16 mm


8791734 Eg
8791843 Eg Børstet
8791735 Eg Nordic White
8791736 Eg Hvid
8791841 Eg Cotton White
8791844 Eg Spring
8791845 Eg Lime Stone Børstet
8791846 Eg Blonde Børstet
8791737 Eg Java
8791754 Eg Sort
8791755 Eg Brun (passer til Epoque Vintage Brown)
8791758 Eg Cumin
8791847 Eg Umber Brown
8791848 Eg Old Brown Børstet
8791756 Eg Grå Mørk (passer til Epoque Grå Contrast)
8791757 Eg Grå Lys (passer til Misty og Sandy Grey)
8791849 Eg Evening Grey
8791850 Eg Old Grey Børstet
8791851 Eg Urban Grey Børstet
8791738 Ask
8791739 Ask Cognac
8791741 Ask Hvid
8791842 Ask White Pearl
8791852 Ask Ivory
8791742 Ahorn
8791743 Kirsebær
8791744 Bøg
8791745 Valnød

8791740 Hvid, folieret
8791716 Eg, ubehandlet

10x2,4 lpm

Digitalt tryk på træ

8791830 Eg Denim
8791832 Eg Stone Grey
8791833 Eg Patina White
8791834 Eg Praline
8791836 Eg Vintage Light Hazel
8791837 Eg Vintage Olive
8791838 Eg Vintage Soft Grey
8791839 Eg Winter
8791840 Eg Vintage Brown



Clipstar fodpanel 80x16 mm

8791760 Eg
8791761 Kirsebær
8791762 Bøg
8791763 Valnød

10x2,4 lpm



Clipstar fodpanel 60x22 mm

8791770 Eg
8791771 Ask
8791772 Ahorn
8791773 Kirsebær
8791774 Bøg
8791776 Valnød








10x2,4 lpm



Clips til Clipstar listesystem

8791800 Beregnet til at hæfte Clipstar lister mod væggen.

50 stk./æske

Massive lister Træ er et naturprodukt, og der kan forekomme små variationer i farve og struktur.	Varenummer	Produkt	Pakning
	8791300 8791301 8791303	Afslutningsliste 9x21 mm Eg Ask Valnød	20x2,00 lpm
	8791310 8791311 8791312 8791313 8791315	Hulkelsliste 22x22 mm Eg Bøg Ask Ahorn Fyr, ubehandlet	10x2,35 lpm
Combistar overgangsliste (finér) Træ er et naturprodukt, og der kan forekomme små variationer i farve og struktur.	Varenummer	Produkt	Pakning
	8791206 8791207 8791208 8791233 8791234 8791235 8791255 8791256 8791257 8791258 8791236 8791237 8791238 8791239 8791251 8791254 8791205	Combistar - fleksibel T-profil til 7-21 mm gulv. Eg Ask Ahorn Eg Eg Hvid Eg Java Eg Sort Eg Brun (passer til Epoque Vintage Brown) Eg Grå Mørk (passer til Epoque Grå Contrast) Eg Grå Lys (passer til Misty og Sandy Grey) Ask Ask Cognac Ask Hvid Ahorn Bøg Valnød Eg, ubehandlet	10x2,00 lpm 10x1,00 lpm 10x2,00 lpm
Trappenæseliste (massiv) Træ er et naturprodukt, og der kan forekomme små variationer i farve og struktur.	Varenummer	Produkt	Pakning
	8791505 8791506 8791507 8791508 8791504	Trappenæseliste til Viva 8,5 mm, 48x19 mm Eg Ahorn Bøg Valnød Eg, ubehandlet	10x2,00 lpm
	8791446 8791447 8791448 8791444 8791445	Trappenæseliste/afsatsliste til 13-14 mm gulv, 66x20 mm + 40x14 mm Eg Ahorn Bøg Valnød Eg, ubehandlet	5x2,00 lpm
	8791466 8791467 8791464 8791465	Trappenæseliste til 14 mm gulv T-lock/2-lock, 60x26 mm Eg Ahorn Valnød Eg, ubehandlet	10x2,00 lpm
	8791473 8791474 8791475 8791476	Trappenæseliste til 13 mm gulv 2-lock, 60x26 mm Rumba/Tango 2-stav Eg Eg ubehandlet Tango 1-stav Eg Eg ubehandlet	10x2,00 lpm


Massive lister og sokler

Træ er et naturprodukt, og der kan forekomme små variationer i farve og struktur.

Varenummer

Produkt

Pakning



8791107
8791111
8791112
8791113
8791114
8791115
8791116
8791108
8791103
8791106
8791117
8791104


Niveauliste til 13-17 mm gulv, 58x19 mm

Eg
Eg Børstet
Eg Lime Stone Børstet
Eg Old Brown Børstet
Eg Old Grey Børstet
Eg Urban Grey Børstet
Eg Blonde Børstet
Bøg
Ask
Ask Hvid
Ask Ivory
Valnød

10x2,00 lpm

8791105

Eg, ubehandlet




8791126
8791127
8791128
8791125

Niveauliste til 8-12 mm gulv, 44x12 mm

Eg
Bøg
Valnød
Ask

10x2,00 lpm



8791136
8791140
8791147
8791148
8791149
8791163
8791164
8791137
8791133
8791135
8791165
8791139


Afslutningsliste til 13-17 mm gulv, 38x19 mm

Eg
Eg Børstet
Eg Lime Stone Børstet
Eg Old Brown Børstet
Eg Old Grey Børstet
Eg Urban Grey Børstet
Eg Blonde Børstet
Bøg
Ask
Ask Hvid
Ask Ivory
Valnød

10x2,00 lpm

8791134

Eg, ubehandlet




8791144
8791145
8791143
8791146

Afslutningsliste til 8-12 mm gulv, 32x12 mm

Eg
Bøg
Ask
Valnød

10x2,00 lpm



8791157
8791166
8791167
8791168
8791169
8791172
8791179
8791158
8791154
8791155
8791181
8791161


T-profiliste til 13-17 mm gulv, 58x20 mm

Eg
Eg Børstet
Eg Lime Stone Børstet
Eg Old Brown Børstet
Eg Old Grey Børstet
Eg Urban Grey Børstet
Eg Blonde Børstet
Bøg
Ask
Ask Hvid
Ask Ivory
Valnød

10x2,00 lpm

8791156

Eg, ubehandlet




8791175
8791176
8791174
8791177

T-profiliste til 8-12 mm gulv, 44x12 mm

Eg
Bøg
Ask
Valnød

10x2,00 lpm


Kvadrant (finér) Træ er et naturprodukt, og der kan forekomme små variationer i farve og struktur.	Varenummer	Produkt	Pakning
	8791900	Kvadrant 19x12 mm	10x2,4 lpm
	8791901	Eg	
	8791902	Ask	
	8791903	Ahorn	
	8791904	Kirsebær	
	8791905	Bøg	
	8791906	Valnød	
	8791908	Eg, ubehandlet	
	8791907	Hvid, folieret	
Rørmanchetter (massive)	Varenummer	Produkt	Pakning
	8791810	Rørmanchetter af træ	10x1
	8791811	Eg 17,1 mm	
	8791812	Eg 22,0 mm	
	8791825	Eg 17,1 mm ubehandlet	
	8791826	Eg 22,0 mm ubehandlet	
	8791812	Bøg 17,1 mm	
	8791813	Bøg 22,0 mm	
	8791814	Ask 17,1 mm	
	8791815	Ask 22,0 mm	
	8791816	Ahorn 17,1 mm	
	8791817	Ahorn 22,0 mm	
	8791818	Mørklaseret 17,1 mm	
	8791819	Mørklaseret 22,0 mm	
	8791820	Dobbelte rørmanchetter af træ	10x1
	8791827	Eg, uden hul	
	8791824	Eg, ubehandlet, uden hul	
		Eg, valgfri størrelse på forborede huller	
200x1			
Akrylfuge	Varenummer	Produkt	Pakning
	8793150	Akrylfugemasse (300 ml)	12x1
	8793151	Korngul (Bøg, Ask, Ahorn, Lys eg)	
	8793152	Lysebrun (Kirsebær, Mørk eg)	
	8793153	Brun (Valnød)	
		Hvid	


PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

	Varenummer	Produkt	Pakning
	8792111	Lak Refresher 1 liter. Beskytter lakerede trægulve. Udfylder mikroridser og styrker lakoverfladen.	12x1 l
	8792209	Refresher til gulve med hårdvoksolie 1 liter. Beskytter, forstærker og rengør hårdvoksolierede trægulve.	6x1 l
	8794427	Grøn Gulvask - universalrengøring 1 liter. Drøjt og effektivt universalrengøringsmiddel. Biologisk nedbrydeligt.	12x1 l

	8792300 8792301 8792302	Møbeldupper, selvklæbende 20 mm (16 stk./pakke) 28 mm (12 stk./pakke) 10 cm x 15 cm x 3 mm	10x1 10x1 10x1
	8792310 8792311	Møbeldupper, rørnitte 22 mm (12 stk./pakke) 37 mm (4 stk./pakke)	10x1 10x1
	8792320 8792321	Stolbeskytter 100 x 120 cm Stolbeskytter 150 x 120 cm Beskytter gulvet mod ridser fra kontorstole. Af polycarbonat.	1x1 1x1
Rengøring	Varenummer	Produkt	Pakning
	8792204	Spray Cleaner 0,75 liter. Til daglig rengøring af lakerede, hårdvoksolierede eller olierede trægulve og laminat.	10x0,75 l
	8792205	Care Kit til trægulve Indeholder Spray Cleaner, mikrofiberboppe og moppeholder.	9x1
	8792206	Spray Mop Kit Indeholder Spray Mop, Refill Spray Mop Kit, mikrofiberboppe.	1x1
	8792207	Refill Spray Mop Kit 1 liter. Refill til beholderen i Spray Mop Kit.	6x1 l
	8792208	Mikrofiberboppe Med velcrofæste.	10x1

INSTALLATION

	Varenummer	Produkt	Pakning
	8790100	Tarkett gulvlim D3	12x0,75 l
	8790102	Parketlim D Vandbaseret	1x14 kg
	8790107	Parketlim MS Fri for opløsningsmidler	1x15 kg
	8790108	Primer til parketlim MS	1x11 kg

	8790211	Spartel TKB B13. Anvend 1100-1300 g/m².	1x1
	8790210	Tarktool / bagslag (690 g) Gør-det-selv - Til 8,5-13 mm trægulve	1x1
	8790202	Tarktool / bagslag Professional (1300 g) Lyddæpende - Til Salsa, Epoque, Professional	1x1
	8790204	Afstandskiler - plast (50 stk./pakning)	1x50
	8790205	Slagklodser til flydende lægning Slagklods 20 cm	1x1
	8790206	Slagklods 60 cm, med håndtag	1x1
	8790209	Slagklods til nedlimning Slagklods 60 cm, profileret med håndtag	1x1
	8790211 8790212	Slagklods til nedlimning af Elégance Slagklods 60 cm, profileret med håndtag Slagklods 20 cm, profileret	1x1 1x1
	8790220	Start Up Kit Indeholder afstandskiler, slagklods og Tarktool Gør-det-selv	10x1
	8790221	Startboks Indeholder afstandskiler, slagklods 38 cm med håndtag og Tarktool.	6x1
	8790230	Notfræsejern til 4 mm profil	1x1
	8790241	Løse fjedre til 4 mm notfræsejern, længde 405 mm (13-14 mm gulv)	1x1
	8794002	Løse fjedre til 6 mm notfræsejern, længde 405 mm (22 mm gulv)	1x1
Underlagsmateriale			
	Varenummer	Produkt	Pakning
	8790300	Gulvpap Bruges på træunderlag til at reducere små uregelmæssigheder i undergulvet samt som lydabsorberende materiale.	63x15 m²
	8790310	Tarkofoam II 2 mm (1,2x62,5 m)	1x75 m²
	8790314	Tarkofoam II 2 mm (1,15x13,04 m) Trinlyddæpende underlagsmateriale. Freonfri.	28x15 m²
	8790312	Tarkoflex II 2 mm (15,8x0,95 m)	22x15 m²
	8790313	Tarkoflex II 2 mm (1x75 m) Trinlyddæpende underlagsmateriale med 0,1 mm PE-folie til fugtspærre. Freonfri.	1x75 m²
	8790307	Dampspærre 0,2 mm (2,7x25 m) Bygningsfolie af polyeten	50x67,5 m²
	8790308	Beskyttelsespap (1,3x58 m) Beskytter gulvet mod maling, skrabemærker m.m.	40x75 m²

Arbejdsbuks	Varenummer	Produkt	Pakning
	8790420	Arbejdsbuks Grå S (C46)	1x1
	8790421	Arbejdsbuks Grå S (C48)	1x1
	8790422	Arbejdsbuks Grå M (C50)	1x1
	8790423	Arbejdsbuks Grå L (C52)	1x1
	8790424	Arbejdsbuks Grå XL (C54)	1x1
	8790425	Knæbeskyttere til arbejdsbuks	1x1

RENOVERING

	Varenummer	Produkt	Pakning
	8793120	Spartelmasse (100 g)	15x100 g 15 tuber/æske 100 g/tube
	8793121	Eg	
	8793122	Eg lys	
	8793122	Eg mørk, valnød	
	8793123	Birk, fyr, gran	
	8793124	Bøg	
	8793125	Ahorn, ask, ask hvid	
	8793126	Kirsebær	1x1
	8793160	Sort	
	8793161	Lys grå	
	8793130	Reparationsboks	
		Indeholder 20 stave hårdvoks i forskellige farver, en gasdrevet loddekolbe og en plastskraber.	
	8793129	Voksstave - Refill	
		10 stave/kasse. Min. 2 styk/farve.	
	8793140	Reparationssæt	10x1 10x1 10x1 10x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1 12x1
	8793141	Indeholder reparationslak, spartelmasse og sandpapir.	
	8793142	Eg	
	8793143	Bøg	
		Ask, birk, ahorn	
		Kirsebær	
	8793144	Reparationslak - Proteco lak 30 ml	
	8793145	Reparationslak - Proteco Natura 30 ml	
	8793146	Reparationslasur (30 ml)	
	8793147	Sort	
	8793162	Hvid	
	8793162	Lys grå	
	8793163	Mørkegrå	
	8793164	Lysebrun	
	8793165	Mørkebrun	
	8793166	Ivory White	
	8793220	Slidlag - lægningsstok (67,3x406,9 mm)	1m² (=37 stk)
	8793221	Eg	
	8793222	Bøg	
	8793223	Birk	
		Ask	

EPOQUE EG GREY CONTRAST
BØRSTET 7876043





EPOQUE EG UMBER BROWN PLANK 7876038

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se